

大地人200C四轴数控系统（柜式）

产品名称	大地人200C四轴数控系统（柜式）
公司名称	南京大地人数控有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:大地人 型号:200c
公司地址	南京市鼓楼区黑龙江路32号
联系电话	86 025 83468018 13805156577

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	大地人
型号	200c	显示器尺寸	7（寸）
显示器类型	LCD	显示色彩	彩色
分辨率	480X234	处理器	16位高速微处理器
存储器	2MB	输入方式	键盘输入
输入电压	220（V）	工作温度	-30~60
产品认证	CE		

概况采用16位高速cpu，硬件插补，0.001mm级精度，最高速度30m/min。主板采用多层线路板，表贴元件，大规模可编程逻辑阵列，集成度高。整机工艺结构合理，抗干扰能力强，可靠性高。完善的自诊断功能，输入、输出实时显示，出现异常立即报警。具有子程序及嵌套功能、刀补功能、坐标系重设等。屏幕为7英寸tft彩色液晶显示器。全中文界面，菜单式操作，完整的帮助信息，详细的参数说明，操作更方便易学。2mb电子盘，永久保存数据，出错后可快速恢复。i/o端口用户可自行重定义。rs232通讯接口、usb接口，与pc机双向通讯，方便灵活。系统软件用户可自行升级。操作分级管理，更安全，更科学。宏程序功能，允许用户自行设计新指令。各轴独立控制，轻松实现伺服、步进混用。

控制联动轴数

最小移动单位

最大指令值

配套电机

快速移动速度

快速移动倍率

进给速度范围

进给速度倍率
每分钟进给/每转进给
恒线速控制
宏程序功能
插补方式
单一/复合循环
单程序段
任意段启动
子程序调用
圆弧半径r指定
手轮
刀具补偿
反向间隙
主轴功能
电子齿车
电机方向
旋转轴
限位
返回参考点
刀具偏置
对刀方式
坐标修调
自诊断功能
手动/自动
输入/输出口

辅助功能

显示界面

开机画面

报警信息

程序容量

程序编程

通讯功能

结构安装形式

安装尺寸

