

薄型钢结构防火涂料，膨胀型防火涂料一桶多少公斤

产品名称	薄型钢结构防火涂料，膨胀型防火涂料一桶多少公斤
公司名称	河北晟珏环保科技有限公司
价格	2.50/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	18733677762

产品详情

产品详细介绍

钢结构用防火涂料 隧道用防火涂料

防火涂料在我国的防火安全领域的重要性自然不言而喻，按照用途防火涂料基本可以分为饰面防火涂料、钢结构防火涂料、木材防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料、电缆防火涂料、建筑用防火涂料等等，可以说防火涂料的应用领域已经非常广泛啦，这其中，钢结构防火涂料和饰面防火涂料可以说是防火涂料品类的典型代表，经常会被国家消防、质检等部门重点抽查。

我们就以这两大防火涂料品类为例，从出厂检验项目到型式检验项目详细给大家介绍一下

在这之前我们先给大家科普一下什么是出厂检验项目和型式检验。简单来讲出厂检验就是产品本身的质量检验，通常是厂家自己委托检验的项目。而型式检验多是由质量监督等相关部门提出以认证为目的的检验，通常是机构委托检验的项目。防火涂料因其行业的特殊性，国家在两者检测项目上都做了详细说明。同时规定了何时应该进行型式检验。在此我们重点提炼了钢结构防火涂料和饰面防火涂料的型式检验项目，以供大家参考。

根据GB12441-2005饰面防火涂料的出厂检验项目主要为在容器中的状态、细度、干燥时间、附着力、柔韧性、耐冲击性、耐水性、耐湿热性及耐燃时间等九项。

型式检验包含了在以上出厂检验项目，重点会在涂料的附着力、耐冲击性、耐水性、耐湿热性、耐燃性等抽查检验，其中饰面防火涂料的耐燃指标是被经常抽检的项目。

根据GB14907-2002钢结构防火涂料出厂检验项目主要分为室内和室外两个检测标准，主要为：外观与颜

色、在容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、干密度、耐酸性或耐碱性（附加耐火性除外）等。

型式检验跟饰面涂料基本相同包含了以上出厂检验项目，重点会在涂料的粘结强度、抗压强度、耐冷热循环性、耐火性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐盐雾腐蚀性等抽查检验，而钢结构防火涂料的粘接强度也是经常抽查检验指标之一。