

# 2022年油烟管道清洁保洁服务企业证书办理要求

产品名称	2022年油烟管道清洁保洁服务企业证书办理要求
公司名称	深圳联江企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1111室
联系电话	18617055902 18617055902

## 产品详情

### 一、抽油烟机清洗方法

大多数人清洗抽油烟机时，都习惯拆卸清洗，这样既浪费时间，又容易损坏机件。现介绍一种无须拆解机器，而又十分省时省力的清洗方法。

1. 取一个塑料瓶（能够用手捏扁的各种饮料瓶都可以），用缝衣针在盖上戳10余个小孔，然后，装入适量的清洁精，再加满温热水摇动均匀。
2. 启动抽油烟机，用盛满清洁精的塑料瓶朝待洗部位喷射清洗液，此时可见油污及脏水一道流入储油斗中，随满随倒。
3. 瓶内的清洗液用完之后，继续配制，重复清洗。直至流出的脏水变清为止，视积垢程度，一般清洗3遍就可冲洗干净。
4. 如扇叶外装有网罩，宜先将网罩拿下以加强洗涤效果。
5. 用抹布揩净吸气口周围、机壳表面及灯罩等处。

### 二、预防厨房煤气管道油污的办法

使用管道煤气的楼房用户都会遇到这种情况：粘附在煤气管道上的油污既厚又很难清除。现介绍一个预防办法：先将煤气管上钻进的油污进行一次彻底的清除，然后用废挂历裁成的纸条（5厘米）左右宽，顺着煤气管缠满，这样不仅美观大方，而且纸条脏了换取也十分方便。

### 三、除油方法

抽油烟机使用后应将油盆清理干净，可将包甜橙用的塑料袋放入油盒内，贴紧盒壁即可。待盒中油满后取下盛满油的袋子，再换上新袋。这样既可解决油企不净的烦恼，又利用了废塑料袋，节省了时间。抽油烟机油盒里的废油可利用。许多家庭厨房里都使用抽油烟机，其油盒内不几天就存满了废油。用它清除厨房窗棂、换气扇和抽油烟机污渍是佳的“祛油污剂”。具体方法：用破布或破毛巾在废油中蘸一下涂于油污处，再用布擦净油污，然后用干净布揩拭亮。油污厚的物件可先用废油浸泡几秒钟，等油污软化后即可用布擦掉（特别厚的需用薄竹板刮一刮。）抽油烟机油盒里的油可利用。门窗都用铁制合页连接，经常开闭磨损很厉害，可用小木棍将废油点在合页轴上，既延长合页的寿命，又降低了噪声。

### 四、注意事项

吸油烟机可以说是现代家庭厨房必备的家用电器之一，油烟机的性能好坏、使用方便与否很大程度上决定了家中空气的质量以及主妇们的健康，所以不能忽视。吸油烟机长期使用，表面和内腔会充满油污，影响其正常排烟效果，所以定时的正确清洗油烟机是保障油烟机正常工作的前提条件。

- 1、首先切断吸油烟机的电源，以确保人身安全。
- 2、吸油烟机的外壳表面和网罩用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。
- 3、轮和蜗壳内腔的拆洗：
  - (1)拧开网罩盖板和网罩的螺钉，取下盖板和网罩。
  - (2)然后再拧开风轮的紧固螺钉，取出风轮。
  - (3)将取出的零件放在有中性洗涤剂的温水中浸泡，用软布洗净后擦干。
  - (4)用带有少量放有中性洗涤剂的温水的软布擦洗蜗壳内腔里的污垢，用软布洗净后擦干。
  - (5)依拆卸的相反顺序将以上各部件装好。
  - (6)安装好以后，检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。

## 五、清洗叶轮和蜗壳需要的注意事项：

- 1.清洗时，电机和电气部分不能进水。
- 2.清洁时，不能用力拉扯内部连接线，否则会使连接点松脱，造成触电危险。
- 3.禁止用酒精、香蕉水、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机，以防火灾事故的发生。
- 4.清洗时，应戴上橡胶手套，以防金属件的锐边伤人。
- 5.拆下的零件要轻拿轻放以免变形，清洗叶轮时特别小心，不可触碰或挪动叶片的配重块，否则，会造成整机振动，噪音增大。对于那些带有过滤网罩的吸油烟机，由于油烟进入器具内部以前已经过过滤，所以其内部的结构不需要进行清洗，只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了。

## 六、过滤网罩的清洗：

- 1.拧开固定网罩的螺钉。
- 2.将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。
- 3.用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净，再用干抹布擦干。
- 4.安装好后，检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。