

SKF轴承22315 E/22222 EKC3/22319 EJA/VA405/BS2-2220-2RS5K/VT143

产品名称	SKF轴承22315 E/22222 EKC3/22319 EJA/VA405/BS2-2220-2RS5K/VT143
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:SKF 型号:22222 EK 产地:USA
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

SKF轴承22315 E/22222 EKC3/22319 EJA/VA405/BS2-2220-2RS5K/VT143

升级版开式和密封式 SKF 球面滚子轴承的独特功能

SKF 实验室进行的测试表明，在污染或润滑不良的工况下，升级版 SKF 探索者球面滚子轴承的使用寿命可达到之前的轴承的两倍。

SKF 工程研究中心在特定的污染和润滑不良工况下进行了耐久性测试，以证明升级版 SKF 探索者轴承的性能提高程度。

在众多行业和应用中硕果累累

常见应用

齿轮箱箱

风力发电机

泵

风机和鼓风机

采矿设备和工程机械

纸浆和造纸加工设备

船舶和离岸设备

冶金行业设备

铁路轴箱

密封轴承，提供卓越防污染保护

更少的维护，更长的寿命

SKF Explorer 探索者密封球面滚子轴承可显著提高轴承在受污染环境下的使用寿命。这些轴承预先填充了特制的润滑脂并采用了高性能接触式密封件。密封件可防止轴承和润滑剂受到污染，避免造成轴承过早失效。

在许多应用中，这些轴承在使用期限内无需再润滑。通过消除再润滑需求或延长再润滑间隔，这些轴承能够大幅降低购买、使用和处理润滑脂的成本。多数情况下，降低维护成本将大幅降低总拥有成本。

鉴于密封式 SKF 球面滚子轴承的清洁度，在典型重工业应用中的受污染环境下，将开式设计变成密封式设计可以将轴承的额定寿命增加到原来的四倍。

用于特定应用场合的轴承

适用于振动应用场合的 SKF 球面滚子轴承

SKF 提供为承受高加速度而专门设计的球面滚子轴承。

这类轴承配备特殊表面硬化的保持架和硬化引导环，使其能够在更低的运行温度下承受更高的加速力。这些轴承已成功应用于如振动筛和压路机等振动机械中。

适用于振动应用的 SKF 探索者轴承还带有 PTFE

涂层内孔，可基本上消除非固定端轴承的微动腐蚀问题。可用尺寸：22308-22348

SKF 能效型球面滚子轴承

这一性能等级的球面滚子轴承具有优化的内部几何形状、全新的保持架以及独特的低摩擦润滑脂，其摩擦力矩比同等尺寸的 SKF 探索者轴承至少低 30%。摩擦的减少使参考速度提高了 40%，还延长了润滑脂寿命。对于轻中型载荷应用，这些轴承能提高设备效率，节约能源。

SKF E2 轴承用前缀 E2 表示，属于 SKF BeyondZero

超越零产品组合的一部分。该轴承有助于降低二氧化碳排放量和环境影响。可用尺寸：22209-22213

固态油轴承

固态油轴承为免再润滑应用而设计，完美适用于船舶、油气等经常将轴承置于露天环境以及轴承经常在潮湿环境下运行的行业。这些轴承使用包封在聚合物内的润滑油进行润滑。在作业过程中不断释放润滑油对轴承进行润滑。固态油轴承可在高达85 °C (185 °F) 的温度下中速运行。

基本上任何一款 SKF 球面滚子轴承均可作为固态油轴承供应。

部分型号

21315 E

21315 EK

22215 E

22215 EK

22315 E

22315 EJA/VA405

22315 EK

22315 EKJA/VA405

24015 CC/W33

24015 CCK30/W33

24015-2RS5/VT143

BS2-2215-2RS/VT143

BS2-2215-2RSK/VT143

BS2-2315-2RS/VT143

BS2-2315-2RSK/VT143

21316 E

21316 EK

22216 E

22216 EK

22316 E

22316 EJA/VA405

22316 EK

22316 EKJA/VA405

BS2-2216-2RS/VT143

BS2-2216-2RSK/VT143

BS2-2316-2RS/VT143

BS2-2316-2RSK/VT143

21317 E

21317 EK

22217 E

22217 EK

22317 E

22317 EJA/VA405

22317 EJA/VA406

22317 EK

22317 EKJA/VA405

BS2-2217-2RS/VT143

BS2-2217-2RSK/VT143

BS2-2317-2RSK/VT143

21318 E

21318 EK

22218 E

22218 EK

22318 E

22318 EJA/VA405

22318 EK

22318 EKJA/VA405

23218 CC/W33

23218 CCK/W33

BS2-2218-2RS/VT143

BS2-2218-2RSK/VT143

BS2-2318-2RS5/VT143

BS2-2318-2RS5K/VT143

21319 E

21319 EK

22219 E

22219 EK

22319 E

22319 EJA/VA405

22319 EK

22319 EKJA/VA405

BS2-2219-2RS/VT143

21320 E

21320 EK

22220 E

22220 EK

22320 E

22320 EJA/VA405

22320 EJA/VA406

22320 EK

22320 EKJA/VA405

23120 CC/W33

23120 CCK/W33

23120-2RS5/VT143

23220 CC/W33

23220 CCK/W33

23220-2RS/VT143

23220-2RS5/VT143

23220/C3W33VA9B1

23220/C4W33VA9B1

24020 CC/W33

24020 CCK30/W33

24020-2RS5/VT143

24120 CC/W33

24120 CCK30/W33

24120-2RS5/VT143

BS2-2220-2RS5/VT143

BS2-2220-2RS5K/VT143

BS2-2320-2CS5/VT143

BS2-2320-2CS5K/VT143