

无锡佳乐变频器各系列维修

产品名称	无锡佳乐变频器各系列维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:佳乐 型号:佳乐 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

佳乐

第2步：客户寄/送到我公司待检。

第3步：工程师具体检测故障点，分析原因，给出处理建议。

第4步：出具检测报告书给客户，报告中附有故障点，处理方法，维修价格，所需时间。

第5步：征询客户意见，等待客户确认，同意则进行维修，不同意则原机返回。

第6步：工程师进行故障排除，维修OK,带电机测试。

第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。

公司拥有大量技术人员，经验丰富，配件齐全，服务周到，价格合理，交货迅速，提供免费检测。欢迎来电咨询，您的满意是我们的追求。本公司精修电路板

,触摸屏,电源,伺服器,驱动器,放大器,控制器,PLC,人机界面等我司长期承接 安徽,江苏,浙江,无锡,四川,贵州,山东,北京,广东,湖南,湖北,福建,重庆,陕西,内蒙,河南,河北,天津,江西,黑龙江,辽宁,吉林,广西,山西,云南,青海,甘肃,宁夏,新疆,海南,呼和浩特,太原,无锡,福州,宁波,长春,长沙,成都,大连,大同,东莞,广州,贵阳,杭州,合肥,济南,昆明,兰州,南昌,南宁,南京,青岛,深圳,沈阳,石家庄,江苏,温州,西安,厦门,烟台,郑州,中山等

汇川变频器销售Inovance/MD210四川汇川变频器维修Inovance/MD280成都汇川变频器维修Inovance/MD310成都变频器控制柜 MD310系列变频器是一款通用紧凑型多功能变频器，采用开环矢量和V/F控制方式，以高性能的电流矢量控制技术可实现异步电机控制，功率范围覆盖0.4kW~18.5kW。自带485通讯口。内置PID可方便实现闭环过程控制系统，多可实现16段速运行。具有摆频及定长控制，可用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动。MD210系列变频器是一款紧凑型小功率变频器，针对小型自动化设备推出的经济型机型，特别适合电子设备，食品包装，木工，玻璃等小功率传动的场合。输入电压:单相220V、三相380V 电源容量(kVA): 1~630 输入电流(A): 5.4~883 输出电流(A): 2.3~752/820 适配电机(kW): 0.4~400/450；MD280是汇川公司针对广阔的中低端市场开发的V/F通用产品。MD280借鉴已在市场上得到客户广泛验证的MD300/MD320的特点，并在此基础上对功能进一步完善，更好的满足客户应用的需求。MD280不仅支持操作面板，端子和串口通信控制三种控制方式，还具有多点V/F、多段速、简易PLC、PID、摆频、跳跃频率、转速等功能。MD280系列变频器适配带电位器的外引键盘。全新原装汇川变频器面板MD320、330、280、300、380、310、210 本公司代理汇川变频/汇川伺服/汇川H1U/H2U可编程控制器，有需要与本公司联系，价格低廉。MD280是汇川公司针对广阔的中低端市场开发的V/F通用产品。MD280借鉴已在市场上得到客户广泛验证的MD300/MD320的特点，并在此基础上对功能进一步完善，更好的满足客户应用的需求。MD280不仅支持操作面板，端子和串口通信控制三种控制方式，还具有多点V/F、多段速、简易PLC、PID、摆频、跳跃频率、转速等功能。MD280系列变频器适配带电位器的外引键盘。变频器型号 输入电压 电源容量 输入电流 输出电流 适配电机 单价（元）

(kVA) (A) (A) (kW) MD280NT0.7GB 1.5 3.4 2.1 0.75 详谈

MD280NT1.5GB 3.0 5.0 3.8 1.5 详谈

MD280NT2.2GB 4.0 5.8 5.1 2.2 详谈

MD280NT5.5GB/7.5PB 8.9 20.5 13.0/17.0 5.5/7.5 详谈

MD280NT7.5GB/11PB 11.0 26.0 17.0/25.0 7.5/11 详谈

MD280NT11GB/15PB 17.0 35.0 25.0/32.0 11.0/15 详谈

MD280NT3.7GB/5.5PB 5.9 14.6 9.0/13.0 3.7/5.5 详谈

MD280NT15GB/18.5PB 21.0 38.5 32.0/37.0 15.0/18.5 详谈

MD280NT37G/45P 69.0 92.0 75.0/91.0 37/45 详谈

MD280NT45G/55P 85.0 113.0 91.0/112.0 45/55 详谈

MD280NT55G/75P 114.0 157.0 112.0/150.0 55/75 详谈

MD280NT18.5G/22P 三相380V 30.0 46.5 37.0/45.0 18.5/22 详谈

MD280NT22G/30P 范围：40.0 62.0 45.0/60.0 22/30 详谈

MD280NT30G/37P -15%~20% 57.0 76.0 60.0/75.0 30/37 详谈

MD280NT18.5GB/22PB 30.0 46.5 37.0/45.0 18.5/22 详谈

MD280NT22GB/30PB 40.0 62.0 45.0/60.0 22/30 详谈

MD280NT30GB/37PB 57.0 76.0 60.0/75.0 30/37 详谈

MD280NT110G/132P 192.0 256.0 210.0/253.0 110/132 详谈

MD280NT132G/160P 231.0 307.00 253.0/304.0 132/160 详谈

MD280NT75G/90P 134.0 180.0 150.0/176.0 75/90 详谈

一、核心技术

智来机电采用无原理图芯片级维修技术，使用IC在线检测仪，进行电路板和控制板的检测维修，普通的负载测试，快捷高效，快2小时可排除常见故障。

企业的设备一旦发生故障，如果没有普通人员及时处理，导致完成不了生产任务，这时企业就会蒙受较大的损失。本公司采用普通仪器检测以及技术团队合作，为客户提供快速维修，快2小时可排除故障，快捷服务了众多的客户，为客户解决了设备发生故障，耽误生产以及减少不必要的损失。

二、文化精神

智来机电——缔造经典，创造价值 公司秉承“ 讲实话、做实事、求实效 ”的经营理念，始终致力

1234

于为客户提供的产品。坚持“ 质量至上、信誉 ”的原则，您的需求就是我们的服务。

二、普通仪器 快捷高效

三、十年经验

公司具有十多年的变频器行业维修经验，维修变频器品牌数量不计其数 技术娴熟 在行业内有良好的口碑，为客户快时间迅速排除机器的故障

四、原装配件

市面上配件鱼龙混杂，到处充斥假货，用冒牌/组装配件不但会把故障范围扩大，还会影响机器的使用寿命，本公司具有十多年的采购经验以及检测手段，并指定诚信供货商，有效杜绝假冒伪劣配件，保证了变频器的维修质量。

五、价格透明 诚信经营

公司收费标准按国家相关规定，收费合理透明，决不跨大乱收费，诚信经营，本公司变频器维修费按机器原价的比例收费：一般故障7.5KW以下收取机器原价的15% 11KW以上收10%---15%，检测费一律免收。

六、负载测试 稳定可靠

机器修好后只是测量一下输出或带马达随便转一下并不能保证质量，因为有些潜在故障要带负载设备满载运行才能发现，本公司建有普通的负载设备，每台机器都要带负载测试才交货，有效提高了机器的可靠性。

七、建立档案 售后无忧

本公司采用客服专用管理软件，完整建立客户历史维修档案 确保售后服务追踪