现货销售40CrNi2Si2MoVA抗拉强度4340圆棒40CrNi2Mo圆钢

产品名称	现货销售40CrNi2Si2MoVA抗拉强度4340圆棒40C rNi2Mo圆钢
公司名称	上海艾龙金属集团有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:艾龙特钢 计重方式:过磅 规格: 14mm- 450mm
公司地址	上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号(注册地址)
联系电话	18001995677

产品详情

现货销售40CrNi2Si2MoVA抗拉强度4340圆棒40CrNi2Mo圆钢

40CrNi2Si2MoVA是中碳低合金超高强度钢,淬透性很高,淬火加低温回火后有约 1960MPa超高强度,有优良的塑性、韧性和抗疲劳、断裂性能,低温性能很好,高温下塑性良好,但对缺口和氢脆较敏感。

牌号:40CrNi2Si2MoVA

特性及适用范围:

40CrNi2Si2MoVA合金钢在淬火后低温回火状态下使用,用作活塞杆及其他结构零件以及飞机起落架等。 化学成份:

磷 P: 0.010

铬 Cr: 0.70~0.95

镍 Ni: 1.65~2.00

铜 Cu: 0.35

钒 V : 0.05 ~ 0.10

钼 Mo: 0.30~0.50

力学性能

抗拉强度 b (MPa): 1945

条件屈服强度 0.2 (MPa): 1630

伸长率 5(%):12

断面收缩率 (%):52

冲击韧性值 ku (J/cm2):78

试样尺寸

热处理规范及金相组织

热处理规范:925 正火,870 油淬,300 空冷,回火两次。