

江汉区粉煤灰三氧化硫含量检测

产品名称	江汉区粉煤灰三氧化硫含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

检测范围

高炉渣，飞灰炉渣，铸铁炉渣，炉渣砖，医废炉渣，炉渣集料，精炼炉渣，垃圾焚烧炉渣等。

炉渣检测项目

单晶硅含量检测，可燃物检测，含碳量检测，热灼减率，粘度，三氧化二铝，定性检测。

炉渣检测标准

1GB/T 17850.4-2017涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求

第4部分：煤炉渣

2GB/T 17850.6-2011涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求

第6部分:炼铁炉渣

1DL/T 567.3-2016火力发电厂燃料试验方法 第3部分：飞灰和炉渣样品的采取和制备

2DL/T 567.6-2016火力发电厂燃料试验方法 第6部分:飞灰和炉渣可燃物测定方法

3DL/T 1656-2016火电厂粉煤灰及炉渣中汞含量的测定

4DL/T 1938-2018垃圾发电厂炉渣处理技术规范

5JB/T 9220.1-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 总则及一般规定

6JB/T 9220.2-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅量

7JB/T 9220.3-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 重铬酸钾容量法测定氧化亚铁量

8JB/T 9220.4-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 亚砷酸钠-

亚硝酸钠容量法测定一氧化锰量

9JB/T 9220.5-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 氟化钠-

EDTA容量法测定三氧化二铝量

10JB/T 9220.6-1999铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法

DDTC分离EGTA容量法测定氧化钙量

3GB/T 25032-2010生活垃圾焚烧炉渣集料