

塑料瓶盖/塑料瓶盖焊接机/超声波焊机/超声波塑料焊接机

产品名称	塑料瓶盖/塑料瓶盖焊接机/超声波焊机/超声波塑料焊接机
公司名称	上海鸿劲超声波电子设备制造厂
价格	12000.00/套
规格参数	型号:HJ2010G 品牌:上海鸿劲 产商:上海鸿劲超声波电子设备制造厂
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇沥红路175号
联系电话	18502106408 18917008785

产品详情

型号	HJ2010G	品牌	上海鸿劲
产商	上海鸿劲超声波电子设备制造厂		

防伪塑料瓶盖焊接机

超声波塑料焊接机普遍运用于汽车行业、电子行业、医疗行业、家电行业、无纺布服装、办公用品、包装行业、玩具行业等。比如车身塑料零件，汽车车门、汽车汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器，反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板；塑胶电子：预付费水表电表，通讯设备，无绳电话，手机配件，手机壳，电池壳，充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池，3寸软盘，u盘，sd卡，cf卡，usb接插件、蓝牙；玩具文具：文件夹，相册，折盒，pp中空板，笔套，墨盒，硒鼓；医用日用：手表，厨具，口服液瓶盖，点滴瓶盖、手机饰件，金柔刷，日用品，卫生用品，儿童用品，空气床垫，衣架，刀柄，园艺用品，橱具洁具，花洒，金柔刷，淋浴头，防伪瓶盖，化妆品瓶盖，咖啡壶，洗衣机、空气除湿机，电熨斗、电水壶、吸尘器，音箱金属面盖及土木格栅等。

hj-2022型

配置说明：

- 1、换能器采用德国晶片，出力比同类机型高10%。

- 2、采用先进的保护电路，发生异常故障时，切断电起振电源，保护晶台。
- 3、采用四点平衡调整，调模快速。
- 4、上下运动，独家采用直线滑轨，精密可靠，不位移，品质稳定。
- 5、多选择输出功率，最高可达7段，熔接不溢胶。
- 6、选用高精度时间ic控制板，精确到0.01秒。
- 7、超宽底座及加大中柱，机身无后仰，提高产品品质。
- 8、电箱、机台分离，维修方便。

功能说明：

1. 操作簡便，應用範圍廣
2. 熔接後可達水密、氣密之熔接效果
3. 針對較大型或不規則型之工件熔接，即可迎刃而解
4. 以直線導軌承載熱模，精密度高，質量有保障
5. 速度快、省人工、效率高，比傳統快一倍

取代了以往用粘接剂,螺丝紧固的工艺。它是利用能量焊头 (horn)传递至塑料胶加工物上，以每秒种2万次的高频振动，使塑料接触面迅速产生高温——溶解——交流——凝固。整个过程的约一秒钟内完成。因此它能为您节省多倍的加工时间，是降低成本，提高产品质量的理想设备。

适用范围:

电机业:变压器（火牛）蓄电池,电子整流器,开关插头,继电器等

家电业:洗衣机平衡环,蒸气熨斗,遥控器,风轮叶等

化妆业:口红外壳,雪花膏外壳,化妆盒等

食品业:食品容器,保温瓶,餐盒等

文具业:pp文书夹,笔架,订书机,墨水盒等

电子业:录音带壳,计算机,电子表,录像盘,磁盘片,色带等

玩具业:遥控车船,塑料玩偶,水枪等

交通业:车灯外壳,滤清器,反光器,码表,喇叭等

产品参数：

频率：20khz

外观尺寸：l425mm*w630mm*h920mm

输出功率：1800w~2600w

熔接面积：130~240mm

电压：220v

设计理念：

超声波塑料熔接机的出现,取代了以往用粘接剂,螺丝紧固的工艺。它是利用能量焊头 (horn)传递至塑料胶加工物上,以每秒种2万次的高频振动,使塑料接触面迅速产生高温——溶解——交流——凝固。整个过程的约一秒钟内完成。因此它能为您节省多倍的加工时间,是降低成本,提高产品质量的理想设备.

超声波焊接是一种快捷,干净,有效的装配工艺,用来装配处理热塑性塑料配件,及一些合成构件的方法。目前被运用于塑胶制品之间的粘结,塑胶制品与金属配件的粘结及其它非塑胶材料之间的粘结.

它取代了溶剂粘胶,机械固定及其它的粘接工艺,是一种先进的装配技术.超声波焊接不但有连接装配功能

而且具有防潮、防水的密封效果.