河北迪美有限公司 钢筋桁架楼承板公司 钢筋桁架楼承板

产品名称	河北迪美有限公司 钢筋桁架楼承板公司 钢筋桁架楼承板
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河北迪美装配式建筑有限公司

钢筋桁架板适合哪里和产品测试

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。

产品测试:

- a、动态加载测试,合格的楼承板需经过若干组动态加载测试,钢筋桁架楼承板,得出复合板的剪切-粘结系数,试验出该楼承板与混凝土结合能力,得出其在大跨度上承受的设计荷载。
- b、耐火测试,利用3组楼板在耐火实验室做了1.5小时、2小时及3小时的加载耐火测试,同时测量楼板内的温度分布,钢筋桁架楼承板定做,试验出该楼承板是否达到隔热要求,在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。

钢筋桁架楼板介绍

无需防腐处理:钢筋析架模板中的底模采用镀锌钢板,钢筋桁架楼承板公司,具有防腐蚀功能,但此底模在楼板使用阶段不代替受拉钢筋的作用,无需防腐处理。由于带有一定肋高的、能代替楼板底层受拉钢筋用的压型钢板楼承板在过火后,压型钢板本身的材质性能发生变化,而且防腐蚀层破坏,钢筋桁架楼承板一平米多少钱,因此存在修复与防腐蚀处理等问题。相对于此类压型钢板楼承板,钢筋析架模板具有更优越的耐火与防腐蚀性能。

钢筋桁架楼板相关特点

钢筋桁架楼承板(自承式楼承板)较常用楼承板优点:

- 1.能轻松地完成双向板施工及使用,而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。
- 2.在钢结构倒装法施工中,梁间距

3米以上,普通的压型板基本上就的加设临时支撑;钢筋桁架模板经简单处理,大无支撑间距可达5米以上。

- 3.钢筋桁架模板铺设时临时固定简便,加少了风对施工的影响。
- 4.钢筋桁架模板钢筋基本上都经处理,提高了钢筋利用率。
- 5.在桁架模板上临时开洞,基本无需加固,而且机电线、管加设方便。

河北迪美有限公司(图)-钢筋桁架楼承板公司-钢筋桁架楼承板由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司为客户提供"钢结构加工制作,钢筋桁架楼层板,装配式彩钢活动房,彩钢复合板"等业务,公司拥有"河北迪美钢结构"等品牌,专注于机械加工等行业。,在河北省衡水市阜城县工业开发西区的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:徐建。