

江苏宿迁游泳馆空间消毒的建议

产品名称	江苏宿迁游泳馆空间消毒的建议
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

产品详情

新型冠状病毒防疫卫生消毒杀菌方案办公区域

- 1.大厅每日下班以后使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒2次；
- 2.出入口门把手、考勤系统面板、各楼层通道门拉手、楼梯扶手每日使用75%医用酒精擦拭消毒4次；
- 3.在出入口设置地毯的，应每日进行清水冲洗后使用浓度为400-500mg/L的含氯消毒液喷洒；
- 4.办公室地面根据人数及人员密集程度每天定期使用250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒1-3次。5.对于高频接触的物体表面（如办公桌、椅、柜、电脑等）每天定期使用75%医用酒精擦拭消毒；6.公共洗手间每天应使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒3次；
- 7.热水器每天应使用75%医用酒精擦拭人员接触部位4次；
- 8.洗手间配备肥皂或消毒洗手液；
- 9.疫情期间空调空调、办公电梯停止使用;10.禁止使用酒精或进行喷雾方式消毒。

生产区域

- 1.空调出风口、大厅每日使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒2次；
- 2.生产区域(包括安全通道，设备四周)地面每日上下班前使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒2次，在消毒过程中必须做好产品的遮蔽防护，避免造成产品质量隐患，尤其是102分厂轮毂、汽缸座工段的防护和106分厂在清洗后至喷漆工序前空气中不能有消毒液；

- 3.公共洗手间每天应使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒3次；
- 4.热水器每天应使用75%医用酒精擦拭人员接触部位4次；
- 5.洗手间配备肥皂或消毒洗手液；
- 6.严禁在生产现场使用酒精或进行喷雾方式消毒。

公共露天区域

- 1.每日对厂区道路区域使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒1次；2.每日对厂区门口区域使用浓度为250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒4次；3.对公共区域露天果皮箱使用浓度为500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒1次；
- 4.每日对各单位中转垃圾桶、垃圾存放点、垃圾运输车用1000mg/L的含氯消毒液喷洒消毒2-3次。

社区

- 1.每日对社区楼道内使用250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒2次；2.每日对各街区垃圾中转站用1000mg/L的含氯消毒液喷洒消毒3次；
- 3.清除社区杂物垃圾，消除卫生死角，并用1000mg/L的含氯消毒液对死角区域进行消毒；
- 4.高层电梯厅每日使用250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒3次；电梯轿厢内每两小时使用250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒，保持电梯通风系统处于常开状态，并正常使用；
- 5.电梯厅、轿厢内外的控制面板宜进行按键不接触保护，采用一次性纸巾等方法，避免人员交叉间接接触；6.禁止使用酒精或进行喷雾方式消毒。

车内消毒

疫情期间，公司班车停运。如果存在多人乘车的情况，人员上车前60分钟，以及下车后都应进行消毒，可用250-500mg/L的含氯消毒液喷洒消毒15分钟后通风，乘车时人员应该佩戴口罩，测量体温不超过37°C方可乘车。

手的卫生消毒

可用肥皂洗手。无条件洗手时，可使用快速免洗手消毒剂涂擦双手；处理污染物后，可用肥皂加洗手，或使用消毒湿巾擦拭双手。人员防护

- 1.工作人员必须正确实施消毒措施；使用前必须查看学习所使用消毒剂的安全技术说明书(MSDS)，熟悉掌握各种消毒剂的使用方法及其注意事项；在消毒作业时，禁止向人员身上喷撒消毒液，或在办公室室内有人员较多的情况下消毒；
- 3.现场消毒工作人员要注意呼吸道、口腔、鼻腔粘膜的卫生和防护。咳露有刺激性或腐蚀性消毒剂时，消毒人员应戴防护口罩和防护眼镜，并将食品、食饮具及衣被等物放好，尤其应注意防止消毒剂气溶胶进入呼吸道；
- 4.消毒过程中，不得吸烟、饮食。既要防止或减少受到消毒因子的伤害又要避免受到微生物感染。参加现场消毒工作人员要注意休息，劳逸结合，避免过度劳累，及时进行手的清洁与消毒。

我公司是一家专注防疫消杀服务的公司，旨在打造最专业的防疫消杀公司，我公司长期为社会提供消杀工作，与各公司、工厂、学校、餐饮和家庭等保持长期良好的合作关系