

化工防爆4G记录仪DSJ-DL10 适用于石油天然气可实时传输红外夜视

产品名称	化工防爆4G记录仪DSJ-DL10 适用于石油天然气可实时传输红外夜视
公司名称	深圳市恒品贸易有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	产品型号:DSJ-DL10 操作系统:Android 6.0 电池容量:机身电池容量4800MA
公司地址	深圳市龙华区观湖街道大和路马坊新村35栋302室（注册地址）
联系电话	18025455914

产品详情

防爆4G记录仪DSJ-DL10

防爆记录仪介绍：

DSJ-DL10防爆4G记录仪采用本安防爆技术，通过化工防爆粉尘防爆安全认证，防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130；防爆证号：CCRI 20.2472。

广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集，为相关部门工作重要的录影拍照摄像工具。

应用场所为环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。

- 1、防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130
- 2、操作系统：Android 6.0
- 3、像素：前1300万像素 后1600W像素
- 4、外壳防护等级：IP68 @1.5m 30min。
- 5、GPS：YGPS/AGPS/北斗

6、对讲；支持公网对讲.支持视频通话

防爆记录仪参数：

产品型号	DSJ-DL10	
产品名称	视频影像分析智能终端/ 4G智能影像终端	移动2G/3G/4G，联通2G/3G/4G,电信4G
设计特性	外观设计	如图所示
	规格尺寸	手机规格尺寸：113MM*60MM*28MM 纸箱尺寸：44CM*33.5CM*24CM 盒子尺寸：155mm*106mm*84mm
操作系统	Android 6.0	
无线通信	制式频段	国内频段：GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD:B1/B3 TDD:B38/B39/B40/B41 TD-CDMA:B34/B39
	GPS	YGPS/AGPS/北斗
	Wi-Fi	dual band (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11 a/b/n/g
辅助功能	蓝牙	V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0
	NFC	支持NFC
	对讲	支持公网对讲.支持视频通话.
处理器	MTK6737T	CPU：4x Cortex-A53 1.5GHz GPU：ARM Mali-T720 MP2 600MHz
	选配MTK6762D	CPU：4xCortex-A53 up to 2.0Ghz/4xCortex-A53 up to 1.5Ghz GPU：MG GE8320 Up to 650Mhz BT：v 5.0
储存	RAM容量	3GB
	外置存储	支持外接TF卡 默认32GB
	外置存储卡大容量	128GB
照明	照明模式	强光灯
拍照/摄像	摄像头像素	前1300万像素 后1600W像素
	视频录制格式/照片格式	MPEG-4/jpg
	视频压缩格式	H.263/ H.264/MPEG-4/DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX hd/XVI
	有效视角广角	后摄像头：夜视108度广角 4颗红外补光灯支持夜间无照明
	录像时长设置	>6小时
	分段式录像	前摄像头1080P/MP4 后摄像头1080P/MP4 循环录制
	录像支持格式	常规录像前摄像头1080P/MP4 后摄像头1080P/MP4
屏幕	尺寸	3.0"，彩色屏幕，支持触摸屏
		分辨率：480*854像素
电池	电池容量	机身电池容量4800MAH
其他	M6接口	支持语音传输.1080P视频传输 支持外接摄像头1080P
	传感器	震动马达、重力、地磁
	硬件接口	TF卡、SIM卡、TYPE-C M6

温馨提示：

- 1、严禁在爆炸危险环境中给机体充电！

- 2、 严禁在爆炸危险环境中导出文件数据！
- 3、 严禁在爆炸危险环境中拆卸本设备!
- 4、 在爆炸危险环境中必须使用本公司提供的外接设备!