

基础创新PC 945U

产品名称	基础创新PC 945U
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:基础创新塑料 型号:945U 产地:非氯非溴阻燃PC 抗UV
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

基础创新PC 945U

基本信息

黄卡编号 E45329-565289

添加剂 E45329-236666
紫外线稳定剂

特性 阻燃性
Chlorine Free

通用

用途 无溴
通用
RoHS 合规性 RoHS 合规
外观 不透明

加工方法 可用颜色
注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm3	ISO 1183
溶化体积流率 (MVR) (300 °	10.0	cm3/10min	ISO 1133

C/1.2 kg)			
收缩率 - 流动1	0.50 到 0.70	%	内部方法
吸水率			ISO 62
饱和, 23 ° C	0.35	ISO 62	
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.15		
室外适用性	f1		UL 746C

机械性能
拉伸模量 2350

拉伸应力

屈服 63.0

断裂
拉伸应变 60.0
6.0

弯曲模量2 2300

弯曲应力 90.0

基础创新PC 945U

PC 沙伯基础 LEXAN FXD1414T resin

PC LG-DOW 201-10 颗粒料

PC 美国舒尔曼 POLYFLAM RMMB 40300 无卤、良好的流动性、阻燃性、可加工性良好、注射成型

PC 美国RTP 300 MG 30 注塑

PC 日本高达 Kotex K-20T28 流动性高、通用、注射成型、通用

PEEK 美国RTP 2203 HF 流动性高

PPO(PPE) 日本旭化成 XYRON VT31Z 填料,Asahi,Kasei,日本旭化成。

PC 美国RTP RTP ESD 383 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量。

PP 荷兰DSM 75MR-10 共聚 工业部件

PBT 美国RTP RTP 1000 UV 抗紫外线性能良好,注射成型

PP 韩国晓星 HJ541CP 其它

PA66 美国RTP 200 GB 20 HS 注塑

LLDPE 美国陶氏 NG 5056G 其它 高清晰度组织外包装,生产塑料袋,食品包装膜,复合膜

PTFE 大金美国 M-12 压延 胶片

SEBS 日本可乐丽 SEPTON 8007

PA6 瑞士EMS BGZ-40 玻璃纤维增强材料,40%抗撞击性,高

HDPE 利安德巴塞尔 L5840AS 低气味,良好的加工能力 家庭化学品,工业化学品,洗涤剂,石油和汽车瓶

PP 乐天化学 QHCA-352S 嵌段共聚物,刚性高,抗撞击性高 汽车领域的应用,汽车内部装备

PC 日本帝人 Panlite LN-1010RM 阻燃性,反射率高,注射成型 发光二极管,反射镜,照明应用

郑重承诺：本公司出售原料均是原厂原包新料，提供售前技术咨询及售后服务，签订正式采购合同，因我们我们深信，只有诚信经营，才有希望跟客户长期合作，实现互利共赢。