手动型金属圆锯机切管机 圆锯床

产品名称	手动型金属圆锯机切管机 圆锯床
公司名称	厦门市集美区华诚恒机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:圆锯床 型号:YJ-275A 主电机功率:1.8(kw)
公司地址	厦门市集美区杏林街道杏前路97号之104
联系电话	86 0592 6554828 13799260813

产品详情

类型	圆锯床	型号	YJ-275A
主电机功率	1.8 (kw)	重量	180 (kg)
最大锯削直径	60 (mm)	切割缝宽度	0.8 (mm)
控制形式	人工	布局形式	立式
安装形式	落地式	适用行业	通用
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

该机型是一种手动立式金属切割锯床,能锯切各种截面形状的普通钢、不锈钢、铜材、铝材等金属型材, 尤其是锯切各种管材最为理想。是钢管家具、制管业、运动器材、旅游休闲用品、汽车、摩托车、自行 车、童车装潢、不锈钢铁艺装饰制作、机械加工等行业进行量产的最佳设备。

工作程序:接上380v电源—装好专用高速钢锯片—调整钳口宽度—放入材料—手动夹紧材料—拉下进 刀手柄(锯片顺时针旋转)锯料(冷却泵动作喷冷却液)—推起手柄退刀—旋动退夹装置—取出锯好材料。如此反复循环,根据工人操作熟练程度,每分钟可切10-20刀。

性能特点:

双边向夹钳,工件夹持牢固。

振动小,噪音低,无污染。

手调档尺定位尺寸精确,切面平整无毛刺(通过在锯片的锯齿上倒角来实现),省却二次去毛刺加工 ,效率高。

机头可左右旋转45度斜面,角度精确,接口完美,省工。

良好的冷却系统(箱体内置3相90瓦冷却水泵,随机动作),确保锯片使用寿命,锯片钝后,可精磨后重复使用。

随机配备国产名牌高速钢专用锯片。

2段速度,适合锯片hss 250— 275mm。

主要技术资料技术参数

yj-275a

锯片驱动马达 yd90I-2/4 1.8/1.3kw 380v 50hz

锯片转速 100/50rpm

头部回转角度 90度/45度

夹钳形式 双边

最大开度110mm

冷却泵马达 a-25 380v 90w

使用锯片 hss 250— 275× 32×2

锯片销孔 定位销孔2— 11×63mm

外形尺寸 1300 × 750 × 1350

机器净重: 220kg

机台结构坚固,振动小,机器寿命长冷却液自动循环,确保工件切面平滑.

主要规格/机型	у	j-275jy	备注
	300	mm × 3mm	
		80mm x 60mm	
		60mm × 60mm	
刀片位置		80	
		38	采用手动送料,手动夹紧,手动切割
		38 × 38	
	[用特殊设计夹模,视管	
		棒大小,一次可锯2支-	可根据客户需要定做各种非标准机器,
		6支	特殊模具,非标准配备,须另行订制。
机器尺寸	720 × 1600 × 1600 (mm)	
机器重量	650kg		

主要规格/机型	yj-3	315a	

刀片位置	90 ° (mm)	45 ° (mm)	手动送料,手动切
	90*90	80*80	,手动切
	100	80	
	55	45	
	50*50	40*40	
机器尺寸	250mm x 200mmx 500mm		
机器重量	300kg		