## D971F-16电动软密封对夹不锈钢开关调节蝶阀

产品名称	D971F-16电动软密封对夹不锈钢开关调节蝶阀
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:电动 Q971F:对夹 不锈钢:软密封
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

D971F-16电动软密封对夹不锈钢开关调节蝶阀产品特点:

1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。3、可以任何位置安装,维修方便。4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。

D971F-16电动软密封对夹不锈钢开关调节蝶阀中:蝶阀(butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

蝶阀作用:蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门适用介质:空气、水、污水、蒸气、煤气、油品、带腐蚀性介质等蝶阀应用:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。