

钢筋调直切断机 小牛机械 济南钢筋调直机

产品名称	钢筋调直切断机 小牛机械 济南钢筋调直机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

五环机械：研发、生产、售后无的产品

数字化技术实现虚拟制造

数字化制造是通过计算机辅助设计，济南钢筋调直机，计算机辅助制造，钢筋调直切断机，计算机集成制造系统、产品数据库管理等系统，对产品的设计到生产制造全过程进行控管理，制造商可利用数字化制造系统对整个生产线进行三维真、分析，从而有效降低制造成本。随着智能制造的出现，未来工业制造中将会通过先进的数字化技术，钢筋调直机功率，实现供货合同、设计、生产、试验、储运等问题，都可以一并解决。

调直切断机

一、用途及特点

切断钢筋调直机，主要用于调直，定尺切断建筑用冷轧带肋钢筋、热轧三级盘螺、光圆钢筋等。本机自动化程度高，设备使用故障率低，牵引速度高，为连续工作制方式。本机耗能低、不损肋、无连切、噪音小、震动轻、并设有安全装置，自动计数停车装置，有效适用运行可靠等特点。

二、主要技术参数

- 1、调直直径范围 5—— 10mm。
- 2、线材牵引速度 46m/min。
- 3、线材定尺长度 2000——9000mm (可增加)
- 4、线材切断长度误差 ± 5 mm。
- 5、线材调直度 ± 3 mm/m。
- 6、调直配套动力7.5Kw。
- 7、切断配套动力3Kw。
- 8、主机外形尺寸(长×宽×高) 1600×750×1100。
- 9、整机外形尺寸(长×宽×高) 14250×1500×1100。
- 10、整机重量2200Kg。

本机特点:

切断长度零误差、断面整齐

轴类45号钢调质处理

齿轮高频处理

转动系统加装铜套耐磨、耐压

切断系统45号钢锻打

切刀材料Cr12MoV

主要技术参数:

出线速度 ----- 25-30米/每分钟

可调钢筋直径 ----- 2-5毫米

总功率 ----- 2.2千瓦

外形尺寸 ----- 长*宽*高-----0.85*0.35*0.8米(不含料架)

整机重量 ----- 130公斤

钢筋调直切断机-小牛机械(在线咨询)-济南钢筋调直机由山东小牛机械有限公司提供。钢筋调直切断机-小牛机械(在线咨询)-济南钢筋调直机是山东小牛机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。