

漳州无尘车间 漳州洁净车间 漳州无尘室 闽申

产品名称	漳州无尘车间 漳州洁净车间 漳州无尘室 闽申
公司名称	厦门闽申机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山二里9号
联系电话	13720893589

产品详情

1、进入洁净室人员资格

1、经训练合格及主管审核后之人员得进入洁净室。

2、进入洁净室人员需遵守洁净室之安全规定

3、尚未被认可之员工生、外宾及承揽商须进入洁净室者，应先报备申请领取临时证配于胸前，并应有合格人员陪同在场始得进入。

4、|严禁转借他人之临时证或夹带未经核准人员进入洁净室

5、凡违反上述规定给公司照成的经济上损失者将根据损失情况，给予行政警告、记过或开除等处罚。

2.进入洁净室前之注意事项：

a、员工、外宾及承揽商进入及离开洁净室，需于相关人员做出入洁净室登记。b、任何人进入洁净室工作或参观，须依规定换穿无尘衣。

c、非经洁净主管许可不得将私人物品（手提袋、书籍等）及非洁净室所使用之工具携入洁净室；维修用之手册及工具在用毕后应立即收起

d、原物料进洁净室车间时，需先在外面拆箱及拭净，并置于货物风淋室携入洁净室车间。

e、在洁净室车间内，不得饮食、嘻闹，或从事其它与生产无关的事情。

进入洁净室之程序：

a、踏上换鞋区入口之地板前，必须先将外鞋脱下。

b、外鞋置于一般鞋之鞋柜之中。进入换衣区换穿无尘衣,依规定进入空气风淋室作空气浴

c、空气洗净室内，不可超过6个人同时进入。

d、为避免影响空气正常循环及除尘效果，人员不可倚靠在空气风淋室的门或墙上。人员必须站立于空气洗净室中央踏脚板上轻微摇动双手旋转360度，以帮助灰尘掉落

风嘴方向正常应是向下吹气，请勿随意拨弄调整好的风嘴方向，以求达到大的除尘效果

e、头发必须盖在头罩之内，必要时可使用发罩。

f、口、鼻必须盖在口罩之内：口罩使用后即应丢弃，不可重复使用。；头罩下摆必须完全扎入无尘衣之衣领内

g、；无尘衣穿着程序：(1) 口罩 (2) 头罩 (3) 无尘衣 (4) 无尘鞋。当穿上无尘衣时，

4. 洁净室内之注意事项 a、进入洁净室之油漆或物品须先经空气清洗除尘之手续。

b、严禁在设备上书写及刻划。

c、避免在机器上使用胶带粘贴纸张。

d、当使用气枪时，必须置于除尘抽风口，以免灰尘污染产品。

废弃物处理：a、所有废弃物及用过之化学品应依规定之方式处理及倾倒。b、随时保持整洁，勿将垃圾留给别人，手套、指套、废弃物勿随手丢，应置入垃圾桶内。c、勿将酸及有机溶剂混合倾倒，以免爆炸。d、有机废溶剂应倒入专用容器中储存，勿倒入排水系统中。

6 其它注意事项： a、勿在洁净室内踏步来回走动。

b、非必要相关人员禁止停留在洁净区域内。设备使用规则 1.

所有设备均应依操作手册规定之步骤开机、关机、调试。2. 开机操作人员遇到故障或不确定因素时影响开机或调试，应向当班领导汇报，听候指示，再作处理。3.

洁净室涂装设备的设定状况非经当班领导批准不得任意改变原有之设定。

4. 设备的使用状况及使用时间洁净室、喷房内的温湿度请详加纪录。

5. 凡设备操作不当以至造成污染或损坏应尽快报告并接受惩处，若有故意隐瞒一经查获将加重处分。

6. 设备使用完毕应依规定加以清洁。

洁净室安全守则1. 一般守则a、在洁净室工作时必须确切地了解每一个工作站可能发生的危险及应采取之安全防护工作。b、善加使用一些防护设备如眼镜、手套等等。

c、在工作的区域应保持清洁。d、所有化学品应详加标示。

e、使用化学品后双手需洗净方能饮食或抽烟。f、处理废弃物时应遵守有关废弃物处理之规定。g、熟悉紧急应变的步骤及工作区域之紧急应变设备（如灭火器，逃生呼吸器等）之放置位置。