3D LEVEL SCANNER

产品名称	3D LEVEL SCANNER
公司名称	北京金德创业测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JD3D 型号:3DLevelScannerJD3DS 类型:3D物位扫描仪
公司地址	中国 北京市 大兴工业开发区盛坊路1号
联系电话	86 010 61274148-628 13911839028

产品详情

品牌 JD3D 型号 3DLevelScanner JD3DS

 类型
 3D物位扫描仪
 测量范围
 0-20米

 分辨率
 1
 测量精度
 3mm

电流信号 4-20 (mA) 供电电源 220VAC/24VDC

工作频率 26GHC

3dlevelscanner jd3ds

检测储存物料的平均体积。基于30度波束角,jd3ds型是检测直径为4m以下,高度(最高至70m)的小型仓的理想选择。

3d物位扫描仪的技术参数

材质:外壳:压铸铝合金

观察窗:pc(聚碳酸酯)

天线:压铸铝合金

法兰:钢

重量:5.6千克

输出:输出信号:4...20ma/hart/rs485/modbus

分辨率:10 µ a

故障报警:电流输出不变,22ma,>3.6ma(可调)

电流限制:22ma

环境条件

环境、储存和运输温度:-40...+85

相对湿度:20...85%

安装海拔:最高5000m(16400ft)

工艺条件

仓室压力:-0.2...1bar(-2.9...14.5psi或-20...1000kpa)

工艺温度

工艺连接点:-40...+85

抗震性:机械振动2g,5...200hz

电气接口

电缆接入口/连接口:1x电缆接入口m20x1.5(电缆-8...12mm) 1x忙塞m20x1.5或2x电缆接入口1/2npt

显示面板

lcd:4行x20字符

调节按键:4键

防护等级:ip67