生产环保型纸包装印刷丙烯酸高光泽水性上光油

产品名称	生产环保型纸包装印刷丙烯酸高光泽水性上光油
公司名称	海宁市北极光聚合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北极光 单件净重:25(g) 颜色:乳白
公司地址	海宁市硖石街道新海公路周家弄
联系电话	87071799

产品详情

 品牌
 北极光
 单件净重
 25 (g)

 颜色
 乳白
 保质期
 6 (个月)

 按溶剂类型分
 水性漆

908水性上光油是本公司为满足低等级纸张达到高光泽效果而开发的产品,尤其在c级纸上表现非凡,但同样也适用各类纸张达到高光泽的效果。

特性:

- 1、成膜后具有优良的耐折性和耐化学药品性、耐磨性能;
- 2、在各种纸张表面均表现极高的光泽和出众的表面滑爽性及丰满度;
- 3、使用本品能产生光鲜的效果,突出印刷物的色彩,能有效减少喷粉,增加印刷品的品质;
- 4、本产品为水性,不燃、无毒、无污染,使用安全,符合欧盟及美国环保要求。

成份:丙烯酸及酯共聚物、乳化剂、水等。

涂布量:根据被印物不同约1~6g/m2

技术参数:

外观:乳白微黄粘稠状液体

乳化体系:阴/非离子

固含量: 40 ± 2%

ph值:7~8

粘度:40~50(涂-4杯)

使用方法:

被印纸张应干燥无灰,且平整。将上光机存液槽洗净,上光油充分搅拌均匀倒入存液槽内,开动上光机,然后调整上光油粘度,可加入清水或乙醇、异丙醇的混合物稀释,稀释量可根据需要添加10~30%(过多的稀释会使光泽度和其他性能降低),让循环泵充分循环均匀,当上光油粘度达到要求后即可开始上光。

包装、运输与贮存:

- 1、25公斤、50公斤塑料桶包装。
- 2、本品为非危险品,按一般物品运输。
- 3、存放在阴凉干燥处,防冻,防止日光照射,远离热源。贮存期为六个月,如储存期满需检查各项指标 ,符合要求可继续使用。