

# 养殖场鸡舍降温铝合金水帘湿帘墙安装

产品名称	养殖场鸡舍降温铝合金水帘湿帘墙安装
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

负压风机主要是利用空气对流，负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外.而水帘风机降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

水帘风机的性能指标主要是水帘效率和水帘前后的静压差。然而，这两个指标不仅描述了水帘的冷却性能，而且描述了水帘结构的合理性。水帘风机的效率是空气和水之间热质交换的量度。这些因素也影响水帘中空气的流动阻力，即水帘前后的静压差。因此，有必要对这些参数进行分析，以提高水帘的性能。水帘的厚度、波纹倾角和波高确定后，水帘中空气的流动通道也就确定了，空气流动的边界条件也就

确定了。此时，水帘内空气的流动模式主要取决于空气流速。

## 水帘风机降温系统介绍

1.水帘风机能效.负压通风冷却系统是利用风机和水帘，人工再生利用自然水蒸发冷却这一物理过程，耗电量仅为传统空调的十分之一..

2.在整个系统的相互配合下，通风换气能迅速排出室内人员和机器产生的热空气、废气和异味，避免废气和异味对人体的刺激。整个室内空气可以在30秒内更新一次，这是一般空调无法达到的效果。养殖场鸡舍降温铝合金水帘湿帘墙安装

3.提高工作效率，解决闷热缺氧问题，使工人注意力下降，心烦意乱。使用水帘产品不仅可以解决植物闷热的问题，而且可以在水蒸发的同时产生负离子氧，增加空气中的氧含量来调节情绪，达到提高工作效率的目的。

4.卫生环保系统采用水作为制冷剂，在制造和使用过程中对环境。”水帘“不仅能降低空气湿度，还能净化外部空气携带的粉尘和颗粒物。自然新鲜空气的流通可以防止职业病率和性病的传播。养殖场鸡舍降温铝合金水帘湿帘墙安装

5.强通风降温系统具有广泛的适用性。在人口稠密、热源大、污染严重、通风条件差的地方发挥重要作用。

