

## 液晶电视组合式黑板（单侧推拉）

产品名称	液晶电视组合式黑板（单侧推拉）
公司名称	长沙华楚教学设备有限公司
价格	2300.00/套
规格参数	边框材质:铝合金 类型:单面 面板材质:金属
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道暮云经济开发区伊莱克斯大道19号-新兴科技产业园
联系电话	0731-85952318 13907481632

## 产品详情

边框材质	铝合金	类型	单面
面板材质	金属	规格	4*1.3米
产地	国产.进口	品牌	华楚

### 液晶电视一体机单侧组合式黑板方案介绍

#### 框式推拉书写板技术参数

组合式黑板外框尺寸：4000\*1300mm(长度可根据客户要求)

#### 书写板结构介绍：

（1）左侧底层为贴墙平面固定黑板（规格2米\*1.2米），在固定黑板的中间位置安装液晶电视挂件（液晶电视挂件安装时可直接打穿黑板固定到墙面）。

（2）外层为双轨道框式一固一动推拉黑板，内轨道右侧为一块固定黑板，外槽为一块活动黑板（推到左侧时可遮住液晶电视机，还有锁定装置，可以很好的对液晶电视机起到保护作用）。

（3）左侧液晶电视机的上下左右为四块封边绿板组成的框，卡入槽内可遮住电视机安装于墙面后四周所露出的缝隙）移动绿板的上方与下方安装四组滑轮，使其能在外滑轨中左右滑动。移动绿板的下端配置清扫粉笔灰的装置，在滑动过程中能自动清扫轨道内的粉笔灰等杂质，杂质落入外框下框的集灰盒中，解决了外滑轨的清洁问题。

（4）书写板设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动可能发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。推拉板的外框两侧还需有侧封挡板（用来遮挡因电视机厚度所造成侧面露出的与墙体之间的缝隙）。

书写板参数介绍：

1)面板：采用厚度为0.4mm韩国进口镀锌钢板，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。

2)背面：采用厚度为0.3mmsgcc镀锌钢板，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。

3)夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。

4)绿板边框：采用49\*30mm

壁厚1.2mm高档磨砂电泳香槟铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到gb/t5237-2000标准。

5)外框滑轨：采用113.4×75mm特制双轨道（内轨道、外滑轨）高档磨砂香槟铝型材，内轨道宽度为49mm，外滑轨宽度为40mm，壁厚1.5mm，耐腐蚀、耐磨性达到gb/t5237-2000标准。

6)胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。

7)四角

采用abs工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。

参考图如下：

闭合图

穿线孔

集灰盒

打开正面图

扫灰刷

此黑板用来封电视四周露出的缝隙

贴墙固定板与电视机图

一体机侧面