

# 东莞高低温试验箱生产厂家-广东高格科技仪器-定制各类环境试验箱

产品名称	东莞高低温试验箱生产厂家-广东高格科技仪器-定制各类环境试验箱
公司名称	广东高格科技仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品别名:高低温试验机 用途:适用于电子航空高低温测试 温度范围:-70 ~ 150
公司地址	东莞市道滘镇闸口振兴北八路10号
联系电话	0769-85885105 13711866861

## 产品详情

东莞高低温试验箱生产厂家-广东高格科技仪器-定制各类环境试验箱

高格科技仪器设备专注环境试验设备领域，多年来与河南产品质量监督检验院、吉利汽车、伟创力等大型检测质检中心以及企事业单位合作，未来，希望与更多第三方检测机构、质检单位、汽车厂家、高等院校科研机构合作共赢。公司主营产品有：家具甲醛VOC释放量气候箱、空气净化舱、大型环境试验舱、程式恒温恒湿试验机、步入式恒温恒湿房、高低温防爆箱、高空低气压试验机、换气老化试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱定制等系列仪器设备。

下面详细介绍一下GAG-E201高低温试验箱

主要功能技术参数：

1) 温度范围：	-70 ~ 150
2) 温度波动度：	± 0.5
3) 温度分辨率：	0.01
4) 温度偏差：	± 1.5
5) 升温时间：	-50 ~ +85 约30min
6) 降温时间：	+85 ~ -50 约40min
7) 内部尺寸：	(W × H × D)= 500mm × 500mm × 600mm
8) 外部尺寸：	(W × H × D)=1150 × 1450 × 1350mm
9) 电源：	AC 1 , 220V , 50Hz , 27A

温湿度控制范围图：

安全装置：

压缩机高压保护
压缩机过热保护
压缩机超载保护
快速保险丝
蜂鸣报警器
过载保护

安装环境：

1, 温度：0 ~ 35 , 相对湿度： 85% , 气压：86kPa ~ 106kPa

2, 安装场地应地面平整，通风良好

3, 设备周围无强烈振动

4, 设备周围无强电磁场影响

5, 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘

6, 设备周围留有适当的使用及维护空间（约600mm如下图）

东莞高低温试验箱生产厂家-广东高格科技仪器-定制各类环境试验箱

广东高格科技仪器，东莞一家高低温试验箱生产厂家，生产的高低温试验箱主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境；检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等。高低温试验箱产品致力为为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位，提供虚拟空间模拟真实环境，对产品检验、研发成果的验证，试验箱是缩短开发周期，是提升产品质量与可靠性的得力助手。

高格科技研发生产各类精密仪器设备:

1、环境类测试设备：

恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式恒温恒湿室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、氙灯老化试验机、紫外耐候试验机等模拟环境试验设备。

2、家具类测试设备：

电脑系统床垫滚压综合试验机、电脑系统沙发综合试验机、办公椅耐久性试验机、四舱甲醛释放量测试预处理箱、泡棉回弹率测试仪、电脑系统桌、椅、柜力学综合试验箱、环境试验舱等家具测试仪器。

### 3、新能源电池试验设备：

电池防爆试验箱、电池过充放防爆试验箱、电池高低温(防爆)试验箱、电池短路试验箱、电池高空低压模拟试验箱、电池挤压针刺试验箱、电池重物冲击试验机、电池燃烧试验机、电动振动试验系统等电池测试设备。

### 4、力学测试设备系列：

拉力试验机、高低温拉力机试验机、电脑型伺服双柱试验机、双柱电脑系统拉力试验机、落地式伺服单柱拉力机、落地式单柱按键式拉力强度试、桌上型伺服单柱拉力试验机、桌上型单柱拉力试验机等力学类测试设备。

我们的客户遍及新能源汽车行业、电子、半导体、光电、化工、可靠性试验室、科研机构、质检中心、检测中心等，产品获得了比亚迪汽车有限公司、伟创力、甘肃烟台商丘郑州质检……客户的好评。

展望未来，高格科技将践行“成为每一家企业品质提升的合作者”的使命，秉承“团队、奉献、品质、创新、专注、高效”的核心价值观。