

# 厂家生产加工定制监控操作台豪华控制台指挥中心调度台金融桌安防

产品名称	厂家生产加工定制监控操作台豪华控制台指挥中心调度台金融桌安防
公司名称	邯郸铁博金自动化技术有限公司
价格	.00/米
规格参数	派夫迪:6 规格:定制 尺寸:定制
公司地址	河北省邯郸市成安县商城工业园区南区（河北凯科阀门有限公司院内）
联系电话	15830031330

## 产品详情

- 1.调度台根据房间的实际尺寸及周边环境，合理排布调度台及电视墙，使布局协调、美观。同时满足调度台与电视墙之间的视线要求，具体参见方案设计图。
- 2、调度台根据所放设备型号、数量、功能及用户的操作习惯等，合理摆放各种设备，使调度台表面整洁、美观，操作便捷、舒适。调度台外观设计采用流线型设计，线条立体感强，以及具现代感；表面多种颜色方案可选，力求与环境能协调一致。
- 3、调度台底部设计为底柜形式，侧板为艺术底脚,在满足仪器及操作要求的同时，更具美观性及协调性，同时增强环保，便于空气流通，设备的散热，方便清洁；各部流线型的圆弧角，整体上错落有致，有层次立体空间感，美观时尚。
- 4、调度台结构设计充分考虑控制台稳定性、平衡感，使承重能够满足客户需要。
- 5、人体工程学方面，调度台每个部分都按人体工程学原理设计，务求给使用者一个舒适的感觉。台面采

用750mm高，台下有足够的腿部活动空间，使人长时间操作不疲劳。显示器的位置布局合理，以便造成操作及视线的不便。

6、安装与维护的灵活性，整体采用组合式设计，可拆卸成平板包装，方便拆装与未来设备扩展，同时适应各种通道；内部结构具有较大的可调整性，辅有各式设备承托架及内配件，使安装于调整更加方便。

7、通风散热设计使仪器设备安全性得到有效。

8、散热安排：在前门及后门处都可按客户要求设散气孔；且有防尘网，因热气向上走，后门（或底部）进风，上面出热风，以免对人有热辐射。

9、专\*布线：调度台内部配有专ye的横向及竖向布线设计，将电源线与信号线使用专ye线槽分开布置，不互相干扰，有序的位置安排使后期布线维护方便灵活。

10、在功能使用方面设计按照EIA工业标准将空间设计为19”，同时考虑主机及电脑设备的放置，调度台前门可旋转打开，开启灵活，拆装方便，且与调度台其它地方无碰撞。

1.规格：按照实际需求定做

2.数量: 按照实际需求定做

3.材质说明(技术要求)：

1.1控制台框架采用高强度钢板材料，尺寸准确性高，具有抗弯曲变形能力，提高控制台的整体强度。

1.2 台身采用冷轧镀锌钢板，厚度为1.2-1.5mm，采用磷hua处理，高温烘干以充分耐腐蚀保护，且材质均匀，性能稳定。

1.3台面采用25mm密度板粘接装饰耐火板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用时间长等特性。

1.4台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，手臂工作时的舒适性，具有抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。

可根据房间与设备的空间进行机柜的设计!希望有机会和贵公司合作!如有此项目上的工作,请跟我联系,给您出具体的方案!!