

# 合金钢锻制接管座生产厂家

产品名称	合金钢锻制接管座生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 我公司拥有的生产设备、精良的制造工艺以及先进的检测设备。冷成形、热挤压、中频推制、锻制、焊接、热处理、机加工、表面处理、高压发泡、聚乙烯下料、现场接口等生产设备共179套，检测设备56套。可为石油、化工、天然气、电力、冶金、供热、燃气、造船、化肥等各个行业生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品。2008年我公司又新注册成立了禹拓管件有限公司。该公司具备总承包大型环保项目的实力及对环保工程进行科研开发并积极拓展国际市场的能力。

大型民营企业，电厂用锻制接管座生产厂家,优选河北禹拓管件厂,订购热线张经理,我公司位于中国zui大的管件之都河北省盐山县,是河北地区度比较高的锻制接管座厂家,锻制接管座是我公司的主打产品,我公司始终把客户的利益放在di一位,薄利多销,让利于每一位客户,让客户信赖的锻制接管座生产厂家是我们不变的追求,真诚的禹拓人竭诚欢迎你的来电!

## 支管台系列

名称：支管台/Olets

规格：DN6DN100 (1/84)

压力：SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS,2000LB,3000LB,6000LB

材质：碳钢(CS)、 不锈钢(SS)、 合金钢(AS)

类型：对焊支管台、 承插焊支管台、 螺纹支管台、 短管支管台、 斜接支管台、 弯头支管台、 法兰支管台

工艺：锯切、 热处理、 模锻、 机加工

标准：ASMEB16.11、 GB/T14383-2008、 MSS SP-83、 BS3799

接管座水平说明：

1.从主管上接出放气， 疏水及其他DgSO管道时必须采用本接管座。

2.接管座底部应按主管外径划线下料，必要时制作样板。

3.接管座也可采用锻件或棒料制成。

接管座在型号：DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60 DN100 DN125等，

材质：（碳钢，不锈钢，合金）

碳钢：10#、20#、A3、Q235A、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等；

不锈钢:ASTMA403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo32Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等；

合金钢:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45。8/、A10bB；

生产接管座,接管座锻制接管座参数 PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540锻制接管座,生产接管座,接管座标准号：D-GD87-0413-0104 品种

锻制接管座,生产接管座,接管座接管座公称通径DNDw × S L 材料 PN=9.81MPa t=540 D-GD87-0413-01.02 10 16 × 2.5 100 12Cr1MoV 20 28 × 2.5 120 (25) 38 × 3.0 (32) 42 × 3.0 40 48 × 3.5 (45) 60 × 4.5 140 5076 × 6.0 (65) 89 × 7.0 160 PN=13.73MPa t=540 D-GD87-0413-01.03 1016 × 2.5

100 20 28 × 3.0 120 (25) 38 × 4.0 (32) 42 × 4.0 40 48 × 5.0 (45) 60 × 6.0 140 50 76 × 8.0 (65) 89 × 9.0

160 PN=17.36MPa t=540D-GD87-0413-01.0锻制接管座,生产接管座,接管座。