

# 丹阳日业变频器内部坏维修

产品名称	丹阳日业变频器内部坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:日业 型号:全类 产地:丹阳
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

用户可依据使用需求，自由设定控制端子功能。

全系列均内含制动单元

内置制动单元配合安装选购件的制动电阻，提高设备制动能力，可以用于包装、纺织、流水线等设备精确制动要求。

多重保护功能，安全有保证

具有过电流、过载、欠压、过压、输入及输出缺相、散热器过热等多种保护功能。

具有自动节能功能，可实现电机高效率节能运转。

SAMCO - e的节能控制技术，不仅是指通过降低频率运行而实现的节能，它是通过对负载的检测，合理地调节变频器的输出电压，从而进一步地提高电机的运行效率达到节能的目的。

标准配备RS485通讯接口

通过延长线将引出面板与RS485通讯接口连接，可方便实现远程控制。

配合三垦SOP - 05操作面板，通过RS485可轻松复制设定的各种数据。

内置PID控制功能，便于实现精确的闭环控制

SAMCO -

e标准配置中内置PID调节器，可以为用户实现精确的闭环控制，同时方便对PID参数进行调节。

## 特有的变更数据查询功能

设定了简单的数据查询功能，方便用户检索变更了的数据。(需选购SOP-05操作面板)

三垦变频器维修，SANKEN变频器销售、安装、调试——深圳市茂盛通自动化设备有限公司：SVS/SVF系列、MF系列、IF系列、IHF/IPF系列、SHF/SPF系列、E系列、WD05系列——提供普通硬件芯片级电路板维修，三垦变频器维修，变频器维修，触摸屏维修，线路板维修，伺服器维修，工控机维修，工业电器维修，伺服驱动器维修，PLC维修，伺服控制器维修，工业电路板维修，电源模块维修，电梯电路板维修，驱动器维修，电路板复制，伺服放大器维修等服务，西门子，发那科，力士乐，施耐德，欧陆，安川，欧姆龙，东芝，台安，松下ABB,AB,三菱，富士，LENZE, LG,大森，INDRAMANT, BARUFFALDI, 哈斯数控加工中心，辛辛那提，海德汉系统等品牌普通维修。三垦变频器维修范围请拨打咨询热线。

SANKEN变频器维修：SHF-45K-C/SPF-55K-C，SHF-37K-C/SPF-45K-C，SHF-30K-C/SPF

DR200系列变频器是大元广盛针对广阔的市场开发的通用产品。DR200借鉴已在市场上得到客户广泛验证的DR300的特点，并在此基础上对功能进一步完善，更好地满足客户的应用需求。

### DR100迷你型变频器

功率范围：0.2—1.5kw

电压等级：单相220V，三项380v

高频率：600Hz

#### 产品特点：

DR100系列变频器是基于DR200系列变频器开发的小功率迷你型变频器，体积小、功能完善，可实现小功率电机的高效控制。

### DR500模块化矢量型变频器

功率范围：0.2—400kw

应；可广泛应用于纺织、针织、化纤、窑炉、包装、塑料、石材等加工制造机械设备。同时，可通过FLASH版开发专用功能，满足高端用户需求。

SAMCO-e是基于SANKEN第五代变频技术研发的小容量通用迷你型变频器。其精巧的造型，充分体现了三垦力达的人性关怀，书本式的造型方便用户安装的同时节省更多空间。

SAMCO-e可完全满足纺织(针织)、包装、运输传送、食品、\*、木材加工等机械装置的高性能、特殊工艺及节能等各种需求。

SAMCO-e功率范围0.4KW~4.0KW，并依据用户使用的不同电源环境提供三种系列产品：

ES系列，200V级单相输入，

功率范围：0.4KW~2.2KW

ET系列，200V级三相输入，

功率范围：0.4KW~3.7KW

EF系列，400V级三相输入，

## 安全注意事项

使用SAMCO-ES、EF、ET系列时，请务必严守以下事项：

? 在使用前，请务必仔细阅读《使用说明书》，再作正确使用。

? 请严守本商品目录所记载的使用条件、使用环境等事项。

? 请不要应用于下述机器或用途：

DR500系列变频器采用与目前国际的矢量控制技术，支持无速度传感器/有速度传感器矢量控制技术、转矩控制技术，不仅具有国际高端变频器同样优异的控制功能，同时还结合中国的应用特点，进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化、行业化设计，并针对行业进行产品的细分，使产品能更好的满足各种传动的应用需求。

## DR300TB同步电机专用变频器

功率范围：0.2—110kw