

# TPU德国亨斯迈A98 G4823 耐酸碱 弹性体 工具产品

产品名称	TPU德国亨斯迈A98 G4823 耐酸碱 弹性体 工具产品
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	32.50/kg
规格参数	品牌:TPU 型号:A98 G4823 特性级别:弹性体 工具产品
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

厂家(产地)

德国亨斯迈

产地

广东

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

密度

0.938g/cm<sup>3</sup>

特性级别

耐水解

用途级别

工业配件

规格级别

颜色

透明

熔体温度

160-270 ° C

可售卖地

全国

用途

工业应用

材质

TPU

类型

标准料

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽(60HA-85HD)耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。

所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较一大类，聚氨酯弹性体的硬度范围很宽，性能范围很宽，所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。

TPU????????????????????????????????????????????????????????  
?????????. ?????????????????????????????????????????????  
????????,????????,????????,????????????????????????????  
?,????????????????

