

# 松滋市鸽子饲料检测 鹌鹑饲料粗蛋白测试

产品名称	松滋市鸽子饲料检测 鹌鹑饲料粗蛋白测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/次
规格参数	鸽子饲料检测:鹌鹑饲料粗蛋白测试 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

样品名称：饲料用菜子饼

检测项目：夹杂物，水分，粗蛋白，粗纤维，粗灰分，粗脂肪

检测标准：饲料用菜子饼 NY/T 125-1989

所属行业分类：食品与农产品 > 农产品与原料的化学检测 >

标签：夹杂物，水分，粗蛋白，粗纤维，粗灰分，粗脂肪 饲料用菜子饼

饲料用菜子饼相关热点检测

夹杂物，水分，粗蛋白，粗纤维，粗灰分，粗脂肪等

### 1、饲料添加剂“维生素A”快速检测方法

维生素A被视为浅棕色或灰黄色颗粒。取0.1 g的维生素A样品，用无水乙醇湿润并溶解，加入10 ml氯仿，加入0.5 ml氯仿三氯化锑溶液。如果溶液首先出现蓝色并立即消失，则证明它是维生素A。

### 2、饲料添加剂“维生素E”快速检测方法

维生素E的外观为白色或淡黄色粉末。取15毫克维生素E的样品，加入10毫升无水乙醇溶解，加入2毫升，摇匀加热15分钟，溶解橙红色为真品。

### 3、饲料添加剂“维生素K3”快速检测方法

维生素K3是表面的白色或灰棕色结晶粉末。取0.1克样品，加入10毫升水溶解，加入3毫升碳酸钠溶液，

得到鲜黄色沉淀。

#### 4、饲料添加剂“维生素B1”快速检测方法

维生素B1外观为白色结晶或结晶性粉末，略带臭味，微苦。取0.1g样品，用少量水摇匀，过滤，在滤液中加入3滴碘试剂，形成棕红色沉淀。

#### 5、饲料添加剂“维生素B2”快速检测方法

维生素B2外观为黄色至橙黄色结晶粉末，有苦味，取0.5g样品，加少许水溶解，提取上清液，加入稀或2滴钠试液，黄色荧光消失在上清液中。

#### 6、饲料添加剂“亚铁”快速检测方法

取0.1g亚铁试样，溶于10ml水中，加入2~3滴10%氯化铁钾溶液，形成深蓝色沉淀，加入几滴稀，沉淀不易溶于。

#### 7、饲料添加剂“镁”快速检测方法

取1克镁样品，溶于10毫升水中，加入白色沉淀，加入适量氯化铵沉淀溶解。加入5%磷酸氢钠溶液，形成白色沉淀，加入后不溶解。

然后它被证明是真实的。

#### 8、饲料添加剂“ ”快速检测方法

一般呈白色粉末。取0.5 g样品，加30滴乙醇，摇匀，过滤，在滤液中加入5滴，加热滤液变红。