

超声波用金属清洗剂钢铁除油剂金属零件机械五金零件去油污清洗剂

产品名称	超声波用金属清洗剂钢铁除油剂金属零件机械五金零件去油污清洗剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-142 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

超声波用金属清洗剂钢铁除油剂金属零件机械五金零件去油污清洗剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

型号：HQ-142超声波清洗剂

超声波清洗剂为水基型超声波专用[清洗剂](#)

，具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子，抗静电，易漂洗，无残留或极少残留，可做到低泡清洗，能改善劳动条件，防止环境污染；并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。

超声波清洗剂

1.可完全代替传统的汽油、煤油、柴油、三氯乙烯、三氯乙烷等清洗方式。在金属表面在加工、贮存、

运输等过程中很容易附着油性污垢，例如防锈油、润滑油、机油、拉伸油、黄油、冲压油、润滑油、切削油、攻牙油、氯化石蜡、动植物油、矿物油、燃料油以及某些动植物脂等。在各种金属表面处理中，去除油污是至关重要的，其直接关系到整个处理过程的成败。

2.内含界面活性剂和渗透剂，能快速渗入工件的孔洞、凹槽缝隙中，将工件中难于清洗的润滑油、切屑油、拉伸油迅速剥离清洗出来，达到清洗污垢、油脂的效果。在干燥后无残留，尤其适于精密工件在超声波机中的清洗。

3.高浓缩用量少，清洗平均成本低，不燃不爆，可替代洗涤剂，节约能源，具有良好的经济效益和社会效益。适用于擦洗、浸洗，超声波清洗皆可，超声波浸洗效果更佳。

超声波清洗剂特性：

外观：无色或微黄色透明液体

pH 值：7.0~13.0（5%原液）可以根据客户要求调整

相对密度：1.00~1.10

防锈性能〔35±2 RH(95±2)% 24h〕：铸铁 1级

[超声波清洗剂](#)

适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污的清洗。

超超声波清洗剂使用特点：

绿色环保：本品是不含磷酸盐、亚硝酸钠的新一代绿色环保型产品。对人体无危害，不破坏环境

安全不燃：本品为水基产品，贮存和使用都很安全。

期间防锈：本品对铸铁的防锈性能 1级，完全符合工序间防锈要求。

清洗方式：喷淋、超声波、浸泡、手工清洗等使用浓度：5-10%；清洗温度60-80 。

喷淋——超声波（——水洗——防锈）——吹干。

清洗过程中需补充清洗剂原液，以维持一定浓度，并定期更换。

清洗后的金属零部件，需存放在干燥处。 如要求被清洗过的零部件长期防锈，应辅加防锈工艺

超声波用金属清洗剂钢铁除油剂金属零件机械五金零件去油污清洗剂