

## 综合配线柜安装方便

产品名称	综合配线柜安装方便
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

综合配线柜安装方便标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的弧形前门和双开后门,通风面积大于80%,方便通风散热,综合配线柜安装方便提高网络设备运行的稳定性,良好的兼容性,能适应更多的服务器,通风设计,综合配线柜安装方便方位操作,多方位查看

前门网孔门,后门对开网孔门。综合配线柜安装方便

侧门为上下两节可开启并自带门锁,便于施工和维护。综合配线柜安装方便

可关闭的上部、下部多处走线通道。

后部两侧带有多功能理线板安装支架上带有刻度标识,便于准确安装设备。

自带并轨件,便于机柜并轨和单独使用。

机柜门锁可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,大静载达1000KG,齐全的可选配件。

产品主要材料全部选用冷轧钢板制作,厚度:框架2.0mm,方孔条2.0mm。

应用范围主要应用于数据中心机房,专为服务器特殊设计,能为柜内设备提供良好和稳定的工作环境,并被IBM、SUN、HP、DELL等服务器供应商广泛采用产品结构图产品结构图(宽度:600mm)

网络机柜提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。JFP114综合集装架（网络机柜）综合集装架|综合配线架|综合配线柜|光电综合一体化机柜|中华人民共和国通信行业标准YD/T1819—2008通信设备用综合集装架|在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，宁波普纬达通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF总配线架（柜）铜缆布线应有尽有、

网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

### 3质量要求

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、\*\*性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、\*\*性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

### 4相关区别

网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜,这是网络机柜和服务器机柜的共同点！

网络机柜和服务器机柜的区别在于：

服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS等19'标准设备及非19'标准的设备，在机

柜的、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;

网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件,一般小于800MM,宽度600和800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门,对散热及环境要求不高。从业人士对数据中心机房中服务器机柜的传统定义是:服务器机柜就是数据中心机房的网络设备、服务器等设备的一个载体而已。那么,随着数据中心一路发展走来,机柜在数据中心机房的用途有没有在发生着变化呢?有的。一些专注于机房产品的厂家,针对数据中心机房的发展现状,赋予了机柜更多的功能。在基于19英寸设备安装宽度的标准下,多个生产厂家对机柜外观进行了创新,并考虑到机柜在单台放置和多台放置的环境下的外观效果,就拿鼎龙公司来讲,他们从外观上,增加了铝型材机柜,并在原有的钢型材机柜的基础上,设计出了多种外观,如弧形网孔门机柜,形网孔门机柜,凹凸形网孔门机柜等。针对数据中心机房对机柜的运行环境及安全要求较高的场合,需要带有智能系统的服务器机柜才能满足相关的要求了。