

九台二次构造灌注机 沐夏机械

产品名称	九台二次构造灌注机 沐夏机械
公司名称	任县沐夏机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	13831973693

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县沐夏机械厂

赤峰盖房二次结构灌料机

二次构造灌注机

经比较构造柱施工设备可缩短灌注工程90%的施工工作周期，并且每日可节省几千元的人工工资。浇捣构造柱混凝土时，宜用式振动器，分层捣实。构造柱施工设备一人操作就可开工，小型二次构造灌注机优点，但传统的灌注施工工作强度大，因此要时刻面临缺工施工，招聘困难等问题。当墙体附有管沟时，构造柱埋置深度应大于沟的深度。

二次结构灌料机

二次结构灌料机

泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，九台二次构造灌注机，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。我们知道混凝土在2小时内就会出现初凝状态，如果二次结构泵在使用时经常出现故障，不能及时解决，那么浇筑时就不能一次浇筑，而重新浇筑对用户来说会产生很大的损失。

运城楼层室内二次浇筑机

二次构造灌注机

打二次构造柱上料机送中的混凝土通常应该采用预拌混凝土，也可在现场设搅拌站供应泵送混凝土，需要指出的是，手工搅拌的混凝土不能进行泵送。同时在泵送中应对供应的混凝土应以严格地控制，随时注意坍落度的变化，对不符合泵送要求的混凝土不允许入泵，以确保混凝土泵的有效工作。

二次浇柱机

二次浇柱机

小型二次构造柱上料机专门解决二次结构施工费工、费力、生产效率低的问题。该机体积小，移动方便操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁，柱子浇筑。主要用于大型的群体建筑楼层室内二次结构适应部位设置钢筋混凝土柱的浇注，与圈梁结合共同加强建筑物的稳定性和抗震性。

二次构造灌注机

特点：

1. 动力系统、液压系统与泵送系统匹配合理，有效发挥电机的功率
2. 高吸料性，实际泵送效率达到理论值达到80%以上
3. 配置更优化，采用的液压件及电气元件，大大提高设备使用的可靠性
4. 的分配油路缓冲技术，确保S管摆动到位，室内二次构造灌注机原理，延长S管使用寿命
5. 高低压切换的应用，简化了操作方式

打二次结构上料机打二次结构上料机

6. 润滑系统采用强制过滤、预压式双泵节能自动集中供油系统，供油充分、润滑效果更好，且节省消耗，比普通连续注油降低消耗50%以上
7. 新型耐磨材料与焊接工艺的应用，使用常用易损件的使用寿命成倍提高
8. 动力系统选用液压主泵，电机选用国内品牌，新农村二次构造灌注机优点，提供强劲动力
9. 液压系特的开式液压系统及专有的液压缓冲技术，使得系统换向冲击小、发热少。同时选用重载液压主泵及液压阀，主泵排量大，液压阀通径大，从而确保砼泵安全与可靠性。
10. 富有人性化、智能化的电控系统，优化了人机界面，使人机一体化，操作自如。智能化控制，对整机进行监控，同时文本显示整机工作状态，并适时给予警示。

九台二次构造灌注机-沐夏机械(推荐商家)由任县沐夏机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县沐夏机械

厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事小型二次构造上料机，建筑二次结构上料机，楼层二次构造上料机的厂家，欢迎来电咨询。