

# 机房动环监控系统 中联创新 德宏动环监控

产品名称	机房动环监控系统 中联创新 德宏动环监控
公司名称	深圳市中联创新自控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
联系电话	18002579640 18002579640

## 产品详情

速力思是国内靠前的数据中心DCIM和动环监控系统产品制造商——深圳市中联创新自控系统有限公司的主打品牌。

SHOONIS（速力思）产品和系统是数据中心市场上众多客户认可的品牌，也是国内大型IDC机房动环应用案例合作的品牌。

信动环监控管理系统方案可满足“集中监控、集中维护、集中管理”的运维管理要求，具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、进行综合管理等多重功能。

### 通信动环监控管理系统-

监控内容：视频、市电、UPS、蓄电池、空调、发电机、红外、门禁、漏水、温度和湿度、灯光；

速力思是国内靠前的数据中心DCIM和动环监控系统产品制造商——深圳市中联创新自控系统有限公司的主打品牌。

动环监控系统实际上是一整套的软硬件解决方案，即：动力环境监控系统。该系统通过整合计算机网络、数据库、自动控制、新型传感等技术，实现对机房内的动力设备和机房环境进行集中监控与实时动态监控，进而提升数据中心机房集中管理监控的自动化、智能化水平。

速力思是国内靠前的数据中心DCIM和动环监控系统产品制造商——深圳市中联创新自控系统有限公司的主打品牌。

SHOONIS（速力思）产品和系统是数据中心市场上众多客户认可的品牌，也是国内大型IDC机房动环应用案例合作的品牌。

公司成立于2006年，公司用户和客户主要包括国内主要的互联网公司、通信运营商（电信和移动省级公司）、通信产品供应商、政务机关（省市）、银行和证券公司、石油公司、大型企业等。

I 可以安装和运行IDC数据中心动环监控系统。

I 具备底端协议解析。

I 向下通过自身所带的通信口获取微模块内基础监控数据。

I 向上通过北向接口连接集中管理平台。

I 提供2个网口，1000M和100/10M自适应各1个。

I 10个下行RS-485串口。每个RS485采用单独RJ45接口，机房动环监控系统，具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，输出电流 500mA。

I 提供12个DI输入端口，动环监控产品，每个DI采用单独RJ45接口，具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，输出电流 100mA。

I 提供4个DO输出端口，每个DO采用单独RJ45接口，DO-1/2 控制是否输出 DC12V（电流 800mA）；DO-3/4 控制通/断。

I RS485、DI、DO 各端口均提供必要的DC12V 供电，简化布线。

I 支持单串口多种智能设备混接。

I 端口过流、过压、防反接、防错接保护。

I 支持离线底端告警事件联动DO输出功能，具备自定义不同的告警事件联动不同DO输出。

I 支持双路交、直流供电输入，德宏动环监控，满足高压直流适配需求。

I 支持Web远程配置和WEB展示、Telnet远程配置，动环监控模块，支持SNMP、网管功能。

I 1U 机架式设计，面板带LED 指示，工作状态一目了然。

I 两组电源输出，各电源输出独立，各自带过流过压和防反接。

I 平均无故障时间 > 120万小时。

I 设计寿命 > 10年。

机房动环监控系统-中联创新(在线咨询)-德宏动环监控由深圳市中联创新自控系统有限公司提供。深圳市中联创新自控系统有限公司是从事“动环监控，温湿度传感器，蓄电池监测，u位资产管理，漏水传感器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢蟹。