江苏液体水溶性隔离剂 混炼胶胶片隔离剂 生产企业

产品名称	江苏液体水溶性隔离剂 混炼胶胶片隔离剂 生产企业
公司名称	青岛莱恩斯橡胶科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:青岛莱恩斯 型号:LNS-GF-PRA 产地:山东青岛
公司地址	莱西市姜山镇泰光路197号
联系电话	0532-13256835851 13256835851

产品详情

江苏液体水溶性隔离剂 混炼胶胶片隔离剂 生产企业

(1) 外观检测

采用目测法

- (2) pH值检测
- A、采用标准pH广泛试纸
- B、用洁净100ml烧杯,称取5g样品(精确至0.01g),用蒸馏水稀释成10%溶液,搅拌使其均匀,测定允许误差<0.1,取其算术品均值为结果。
- (3)固含量测定
- A、洗净低型称量瓶备用(15ml)
- B、用减量法在低型称量瓶内取2g样品(精确至0.01g),将称量瓶敞口放入105 烘箱内烘2h,取出至于干燥器中冷却30min后称量。
- C、计算
- G = (Wi/W)*100

G ——固含量 %

Wi---称取样品的质量 g

W ——烘干后样品的质量 g

两次测定允许误差1%,取其算术品均值为结果。

(4)分散性

取10g样品加入90g蒸馏水,摇晃后体系均匀。

- 5、橡胶隔离剂检测规则
- (1)生产厂的质量检验部门应按标准进行检验,生产厂家应保证出厂产品均符合规定指标的要求。
- (2)检验样品中如有一项不符合标准,应重新自桶中两倍取样检验,其结果即使只有一项指标不符合标准,则整批产品均为不合格。
- (3)使用单位应在收到产品三天内检验所收到产品是否符合要求。
- (4) 胶片隔离剂应储存在干室内,自生产之日起储存期为一年。