

## 耐冲击PP 台湾李长荣 7533 成型性佳 低温耐冲击性优

产品名称	耐冲击PP 台湾李长荣 7533 成型性佳 低温耐冲击性优
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:7533 产地:台湾李长荣化工
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

### 产品详情

品牌

台湾李长荣

牌号

7533

厂商

产地

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

加印LOGO

可以

加工级别

注塑级

封装

BGA

批号

08+

特性级别

耐冲击

用途级别

板条箱, 汽机车配件, 家具, 电池, 家电产品

规格

A4

规格级别

颜色

本色

中文名称

聚丙烯

特性

另称

PP

可售卖地

全国

用途

板条箱, 汽机车配件, 家具, 电池, 家电产品

材质

类型

标准料

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/7533/李长荣化工(福聚)

用途：包装容器-塑料容器-塑料箱,汽车部件,家用电器-小家电

特性备注：耐冲击共聚合物，成型性佳，低温耐冲击性优

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:0.898 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.5 %缺口冲击强度:11拉伸强度:26 MPa断裂伸长率:79 %弯曲模量:1450 MPa硬度:82热变形温度:101

生产厂商：李长荣化学工业股份有限公司[查看报价]

塑宇公司均有销售

PP 台湾李长荣 667A

PP 台湾李长荣 73F4-3

PP 台湾李长荣 7433

PP 台湾李长荣 7533

PP 台湾李长荣 7633

PP 台湾李长荣 7633U

PP 台湾李长荣 8001

PP 台湾李长荣 8002

温馨提示：

我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料；可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料)；如需试料、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、来邮或在线咨询，我们将竭诚为您服务！

郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。