

2022新款校园电视台建设项目 20寸单屏播音员提词器FY-Z12B文稿提示器

产品名称	2022新款校园电视台建设项目 20寸单屏播音员提词器FY-Z12B文稿提示器
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	类型:双镜像 分辨率:1440*900 尺寸:610*60*400mm
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

FY-Z12B产品特性：

1、高强度轻巧构造

该提字器选用轻巧、牢固、航空铝合金型材构造。支撑架部分选用高精度滑轨，加强空气氧化加工工艺，轻巧经久耐用。总体构造一体化设计方案，能与各种各样摄像机和三脚架衔接固定。

2、软件开发

提词器软件(含加密狗)：内置镜像功能，视觉效果清楚，笔迹稳定；图像艳丽，屏幕分辨率高，标识符大、更亮、界面光滑、无颤动。

3、兼容模式强

对操作系统适用:Windows xp、Windows 7、Windows 10。

4、中文操作平台：

适用镜像文件、多人分色开播、翻转速率随意调节、换页；字体大小、字体样式随意设定，字色、背景颜色随意配搭等作用。常用功能可根据电脑鼠标一键式实际操作，也可选装操纵

5、广角度

水准140° 竖直130°；19/22英尺，16：10宽屏幕高清提字器液晶显示屏,视角超过3M。

6、操纵方法

手动操纵，无线，设备根据有线或无线网络微波射频与此同时操纵，能单、双人操纵。

7、高像素

进口纤薄介质光学玻璃，选用介质型表层的镀膜镜面玻璃，镜面没有颜色，具备高反射系数的同时又具备高透射系数，透光度>70%，透射率>20%，透反率1:0.35。

8、多用途

前后内容迅速换页，5个播音人物角色播出，翻转速率随意调节，便捷灵便;字体大小，字体样式随意设定，字色，背景色256色随意配搭。

9、高像素：

图象艳丽，屏幕分辨率高，1440X900 @60Hz。

10、负色：

高对比度视频电路原理，静态数据饱和度1000:1,动态对比度8000000:1。

11、自适应调节：

显示器可对表明内容自适应调节，在太亮的虚拟演播室环境下图象也很清晰。

12、三脚架：

分体式简易三脚架。

13、设计方案：

全金属材料表层做静电喷塑处理，牢固结实、耐磕磕碰碰、抗静电。总体模块化，安装操作方便，拆装便捷。

配置清单：

- 1、遮光罩 1套
- 2、专用玻璃 1块
- 3、150铝型材 1支
- 4、500型材 1支
- 5、铝型材连接件 1套
- 6、19寸显示屏 1台
- 7、显示器托板 1套

8、液压云台三脚架（含万向脚轮）1台

9、VGA线1盘

10、软件1套

11、手持式摄像机增高架1台

12、安装使用说明合格证书1份