

# 日本住友化学LCP E6007LHF连接器专用料

产品名称	日本住友化学LCP E6007LHF连接器专用料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本住友化学 型号:E6007LHF
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

SUMIKASUPER LCP E6007LHF 物性表

基本信息

黄卡编号

填料/增强材料

用途

形式

加工方法

## 物理性能额定值单位制测试方法

比重		
收缩率		
流动		
横向流动		
吸水率 (饱和)		

## 硬度额定值单位制测试方法

洛氏硬度 (R级)		
-----------	--	--

## 机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 (屈服)		
伸长率 (断裂)		
弯曲模量 (23 ° C)		
弯曲强度 (屈服, 23 ° C)		

## 冲击性能额定值单位制测试方法

无缺口悬臂梁冲击 (6.40 mm)		
--------------------	--	--

## 热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		
线形热膨胀系数		
流动 : 150 ° C		
横向 : 150 ° C		

## 电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率		
介电常数		
1 MHz		
1.00 GHz		
耗散因数		
1 MHz		
1.00 GHz		
耐电弧性		
漏电起痕指数		

可燃性额定值单位制测试方法

UL 阻燃等级 (0.300 mm, ALL)

极限氧指数

补充信息额定值单位制测试方法