

电视台播出系统机批发 伟视科技 天津播出系统机批发

产品名称	电视台播出系统机批发 伟视科技 天津播出系统机批发
公司名称	北京伟视科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区黄平路19号院2号楼1012
联系电话	18518315051 18518315051

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京伟视科技有限公司

语音自动播出系统

语音播报系统，具有10W的音频功率输出，可通过更换SD卡实现播放语音的转换。

12-24V直流供电

2路外部光电传感器或其他类型传感器触发输入

1路光电隔离RS-485通讯控制

1路环境声音检测接口

播放音量可根据环境噪声自动调节

具有高优先级语音插播功能

无播放时自动转换低功耗状态

适用于扶梯、轿梯，公交车、站台、公园、医院等需要自动语音广播的场所。所播放语音、音乐等文件，以MP3或WAV格式存储于SD卡中，大支持播放65535个音频文件。

该电路有2组光电传感器接口，也可接其他类型干点或NPN型传感器，可根据需要，对2组传感器信号进行组合运算，以播放不用的音段。也可通过RS485通讯播放的音段。RS485指令具有高优先级，学校播出系统机批发，可以打断当前正在播放的声音内容，优先播放RS485命令的音段。RS485接口与本机使用光电隔离，因此可以进行长距离通讯。

设计中另有一噪声传感器接口，演播室播出系统机批发，也采用RS485通讯，但该接口只能用于连接噪声传感器。噪声传感器可对环境噪声进行采集，并送给本机进行运算。本机可根据当前环境噪声强度，自动控制播放声音强度。因此可实现在嘈杂环境中提高音量，天津播出系统机批发，在安静环境中降低音量的功能。

4K超高清电视播出系统

4K超高清电视播出系统是由总控系统、传输系统、整备系统、辅助系统、编单系统、监管系统等构成的播控、管理和监控三位一体的播出平台，与节目制作系统、媒体资片库以及节目分发系统实现互联互通。4K超高清电视播出系统能满足4K超高清节目上载、传输、调取、播出、监控等功能需求，并适应未来播出发展规划需要，为日后业务多元发展和播出系统扩充完善留出足够空间。

4K超高清电视播出系统业务流程主要由整备与编单业务、播控与监控业务两部分组成。

视音频数字播出通路

数字播出通路是播控系统中的一个局部系统，即数字信号源（数字录像机等）、数字分配矩阵、应急切换器、数字切换台（处理器）和数字信号分配放大器（含无压缩数字信号传输电缆）等的通路。

视音频数字播出通路采用4链接3G-SDI（数字分量串行接口）进行互联，4路数字音频信号与数字分量视频信号同时传输，保证了视音频信号同步。

总控信号（ZK）为外来信号源，目前有两路——ZK1和ZK2，用于接收来自演播室、电视车和光纤网络等的外来信号。

视频服务器（HDD）为播出信号源，负责外来信号、硬盘素材（节目和广告）、图文挂角叠播等的播出。

此外，视音频检测设备会通过技术矩阵对通路中的4K超高清视音频信号进行实时分析检测，电视台播出

系统机批发，监看播出系统各路信号源及系统所有节点信号的运行情况，对超过设定阈值的异常情况（包括黑场、静帧、静音等）进行声光报警，有利于将故障情况迅速判断和排除，确保安全播出。

电视台播出系统机批发-伟视科技-天津播出系统机批发由北京伟视科技有限公司提供。北京伟视科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伟视科技——您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区黄平路19号院2号楼1012，联系人：刘经理。