重庆PZ型遇水膨胀止水条

产品名称	重庆PZ型遇水膨胀止水条
公司名称	重庆道拓交通工程材料有限公司
价格	7.50/米
规格参数	重庆道拓牌:拉伸强度3.8 30*15:拉断伸长率368 重庆市:体积膨胀倍率455
公司地址	重庆市经开区南湖路34号4幢2层3号
联系电话	13350315288

产品详情

遇水膨胀止水条 遇水膨胀橡胶止水条在以科学的止水机理、低廉的市场价格、方便的安装施工在各类土木工程、水利工程得到广泛应用。随着工程防水要求的提高,为了确保土木地下工程缝隙的不渗漏以及一旦出现渗漏有快速简便的弥补方法,遇水膨胀止水条在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止水,均匀填充到渗漏水的部位,从而方便快捷地将渗漏水堵住,既节约工期、节约费用,又达到止水的目的。遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。

遇水膨胀止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,是各种地下建筑构筑工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止渗漏的材料。 遇水膨胀是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。 遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。 遇水膨胀具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点。