

中卫滑动铰支座 河北泽晟球形钢支座

产品名称	中卫滑动铰支座 河北泽晟球形钢支座
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北泽晟橡胶制品有限公司业务部

钢结构抗震球铰钢支座球铰钢支座

具有抗竖向拉力的性能，保证竖向时上下结构不脱节具有抗水平力的性能，保证水平时结构不脱落；
减震支座具有良好的减震性能

支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可由卖家安排物流，运费提付（货运到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，则运费不同。要货数量越多，运费越便宜。支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

LQZ球型钢支座单向滑动球型钢支座抗震球铰钢支座

1一)、LQZ球型支座的特点

LQZ系列球型桥梁支座除具有一般

特点外，还具有以下特点:

1)承载吨位大一支反力可相过1

.....

(2)转角大(转角0.06弧度;

0000

(3) 耐腐蚀能力大大增强，单向滑动铰支座售后，可在海洋大

(4) 平面滑动和转动摩擦阻力小；

大气及飞尘区等恶劣环境下使用

15) 防尘防水性能好，中卫滑动铰支座，可保证摩擦无腐蚀性、无污染，

16) 设计寿命长(按100年设计)：

(7) 支座小巧轻便，抗拉滑动铰支座价格，较同样支反力的盆式橡胶支座重

5-5%。

重量减轻40-50%，较同样反力的其它系列球型支座重量减轻

(二)、LQZ系列球型支座的设计参数

1、支座反力

3) 支座垂直支反力从1500- 00000KN，分30级。也可根据用户要求进行特殊规格的设计、制造。

支座可承受的水平力：固定支座和纵向活动支座在非滑移方向的水力不小于垂直反力的10%。

支座设计转角

02和0.05张度两种。也可根据用户要求，设计其它转角或大转角的支座。

、支座设计位移

桥向：+50、+100、+150、+200、+250mm

桥向：多向活动支座为±40mm

支座设计摩擦系数

常温

(-25C-60C)， μ 0.03

低温(

-40C-60C)，KZQZ滑动铰支座指导安装， μ 0.05

1三)、球型支座的分类及代号

球型支座的分类：球型支座按活动型分为双向活动支座(SX)、单向活动支座(DX)和固定支座(GD)三科会“

2.球型支

座的代号:球型支座可用代号如下表示:

LQZ

xxxX

设计转角、弧度

设计水平位移，毫米

DX-单向活动支座

GD-固定支座

型式代号: SX.双向活动支座

支座设计反力: KN

支座种类代号:

球型支座

它将盆式支座中的橡胶板改为球面四氟板因而得名，由于QZ球型支座中间钢板及底盆亦相应地改成球面，减小了摩擦系数。其位移由上支座板与平面四氟板之间的滑动来实现。QZ球型支座以传力可靠，转动灵活的特点，不但具有GPZ盆式橡胶支座承载能力大的特点，座位移大等特点，而且能更好地适应大转角的需要球形支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程

中卫滑动铰支座-河北泽晟球形钢支座由河北泽晟橡胶制品有限公司业务部提供。河北泽晟橡胶制品有限公司业务部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泽晟橡胶——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店，联系人：李经理。