

# 深圳豪瑞二手pvc围挡出售-罗湖区施工围挡加厚立柱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 深圳豪瑞二手pvc围挡出售-罗湖区施工围挡加厚立柱                |
| 公司名称 | 深圳市豪瑞交通设施有限公司                            |
| 价格   | 36.00/平方米                                |
| 规格参数 | 品牌:豪瑞<br>尺寸:2000*3000mm<br>颜色:白色         |
| 公司地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10(注册地址) |
| 联系电话 | 13316843137                              |

## 产品详情

### 深圳豪瑞二手pvc围挡出售-罗湖区施工围挡加厚立柱

Pvc工程围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成,具有优越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候

。无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,只要使用水管喷洗,就能使围挡重新清爽悦目。pvc围挡还是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

打造工地风景线:

在实际施工中,工地上尘土飞扬,材料设备无序堆放,工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框,衬以铁丝网或薄钢板,用水泥墩做脚,有许多不足之处; :一是简陋,有碍市容。二是抗风阻系数低,不牢固,易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低,浪费资源。

我公司针对市场上市政工程围挡的弊端,研发出了新型塑料(pvc)市政工程围挡。

该产品有如下优点:

- 1, 有优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。
- 2, 高度及颜色按客户要求定制。

3, Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高。

4, 所有者（使用者）可在pvc工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

5 拆卸方便,可重复多次使用。

有灯座的灯，其基础的形状应和灯座形状一样，可考虑预埋钢件固定。

大型的活动场所应考虑照明，并应单独控制。

避免强光直接照射到住户屋内。

避免漏布景观灯具、动力用电的线路。

所有回路要标明回路编号，且回路编号不能重复。

注意核定超长距离回路的电压损失。

景观喷水池、游泳池等是否按规范设置等电位联结，并选定参照图集。

水下灯是否采用安全电压。

水下灯、潜水泵的电源管路是否要求做好等电位。

接地系统是否与小区系统保持一致，相应的接地极做法是否明确。

各回路是否进行漏电保护。

总配电柜处是否设计了浪涌装置。

#### 四、对室外管网的其他要求

与其他管网图纸进行叠图，看回填土是否能满足要求、管网间是否有冲突，各种检查井的位置是否会影响景观。

所有检查井等好安排在绿地内，且用下沉式井盖，上面回填土后植草。严禁出现井盖一部分在硬铺地、

一部分在绿地内这种现象出现。