

龙华水马临时围挡底座加宽-豪瑞深圳二手水马成型快

产品名称	龙华水马临时围挡底座加宽-豪瑞深圳二手水马成型快
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	8.80/个
规格参数	品牌:豪瑞 尺寸:1800*900mm 颜色:红色
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10（注册地址）
联系电话	13316843137

产品详情

龙华水马临时围挡底座加宽-豪瑞深圳二手水马成型快

水马应该如何正确的使用

作为一种防护的交通设施产品---水马，对于大家来说是灰常熟悉的一个产品，因为我们见到了好多地方应用水马，也许好多人会把水马认为是隔离墩，其实他们的效果基本上是一样的。而我们在使用水马的时候，应该如何使用那，应该如何设置下面给大家介绍一下水马的设置要求：

1. 水马设施应设置在道路、桥梁、停车场、车站、码头、商场、集会、收费站等场所，需要短时间分隔车流、人流时，且不需要对路基进行任何处理情况下。
2. 水马设施可根据实际需要采取单独设置或连续设置的形式。

从水马的设置要求中我们可以看出，水马的使用规定和生产规定也在围绕这个要求的。

水马产品的设置要求有一下要求：

- 1、产品需要经过国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检验合格并出具检验证明。
- 2、产品外观色彩为红白相间或者黄白相间的，色彩不能褪色。
- 3、产品内部是中空的，在使用时一定要加水或者加沙，这样就可以使产品具有了缓冲弹性，能更加有效的吸收强大的冲击力。
- 4、产品的材料采用高强度环保塑胶或玻璃钢
- 5、产品应该便于移动和拆除

要标明植物种类、规格、数量。

各种不同品种的植物要用不同的图例，以便于区分。

地下车库或人防顶板上回填土是否满足种植要求。

3.地被种植图

底图是终正确的景观平面图。

小环境的各生态特性是否适合所设计植物种类的生长。

要明确各地被种植块的种植范围。

要标明地被种类、种植面积。

各不同地被植物运用不同的填充图案，以便于区分。

4.放线网络图

图纸给出易找的网络定位原点。

规则式群植的乔灌木要标明准确的间距，规则式地被种植要标注详细的尺寸