

# TRSSPB.750/1000型泵外置式不锈钢污水提升器

产品名称	TRSSPB.750/1000型泵外置式不锈钢污水提升器
公司名称	托洛斯（上海）工业技术有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:TOROS 型号:TRSSPB.750型 材质:不锈钢
公司地址	上海市浦东新区川沙路5278号2栋
联系电话	021-68769895 15316823585

## 产品详情

TRSSPB.750/1000型泵外置式不锈钢污水提升器（专利号：202230057594.5）是托洛斯（上海）工业技术有限公司“TOROS”采用独特工艺，开发的集模压贮存器、新型切割泵、自锁耦合装置、智能电控系统等装置为一体的智能污水提升装置，具有抗压、抗震、噪音低、节能环保、运维便捷、占地空间小诸多优势；符合国家GB6245-2006《中国建筑行业机电设备性能要求和试验方法》标准，广泛应用于住宅、别墅、地铁站、机场、火车站、商业综合体、酒店、院校等地下空间的污水提升排放。

### 一、产品结构

### 二、选型参数

### 三、性能参数

额定工作电压：AC380V ± 10%/50Hz；定时关机时间：调节范围00-480分钟；

匹配电机功率：0.75KW-30KW；过/欠电压保护范围：304v-456V( 3秒跳闸)；

静态消耗功率：<3w；压力检测型号设置范围：5-40MPA；

缺相动作时间：<2秒；

过/欠电流动作时间：0.1秒-3分钟(反时限特性)；

定时启动时间：调节范围00-48小时；控制距离：无强电场和磁场及干扰的环境 1000米。

### 四、品质保障（专注精工制造、不断提高工艺水平、打造优势品牌产品）

## 1、零部件可溯源：

公司执行生产及部配件与供应商管理系统互联，对物质供应有完善的认证评估筛选机制，长期稳定的对供应商进行技术交流和指导，实时掌握供应商配货过程，并同供应商达成稳定的合作体系，确保托洛斯（TOROS）部配件具有可溯性。

## 2、制造工艺完善：

托洛斯（TOROS）专注于餐饮油水分离设备、污水提升设备工贸体系，公司从设计研发初始，不断改进工艺流程、更新设备和完善检测手段，保持着对产品品质的无限追求。

## 3、严苛质量管理：

托洛斯（TOROS）从产品设计开发、制造工艺、销售运输、安装调试实施全流程跟踪管控，以细节实现精工，以标准实现制度，让品质和服务更有保障。

## 4、安全可靠：

TRSSP系列污水提升器为智能电器设备，配置智能电控系统，电器部配件均采用认证标准品牌配套，从设计、制造到安装使用无不考虑安全需求，同时，贴识安全警示，增强防范意识。我们从生产设计到装配测试始终把握安全与便捷。

## 5、服务周到：

TRSSP系列污水提升器采用整体式集成结构设计，我们在设计开发之初已将您的安装工况（诸如：进场门尺寸、安装管路布局、设备接口通用性、电控应用需求等）、后期运维需要及其他非人为因素一并完善在服务体系中，占地面积小，安装简便，接入进口、接好出口即可使用；可配置智能型电控装置，实现远程管理、手机适时调控等运维控制模式，无需专人值守，使用更经济，让您舒心。

## 五、独特优势（新型压模结构、人性化设计、满足各种工况）

### 1、设计新颖

独特的力学凹凸半弧造型结构，提高箱体稳固性能；力学与美学有机结合的“田”字模块，使制造工艺与施工安装更加高效便捷；人性化设计外型线条，流畅美观。

### 2、集成结构

整机有智能电控系统、清洗设施、止回装置、耦合、动力装置及固定部件集合构成，占地面积小，安装简便，接入进口、接好出口即可使用；具有抗压强度高、抗腐蚀、耐高温、防渗漏、抗震动、运维便捷诸多优点。

### 3、密闭静音

整机为密封装置，内置件加固处理，具有良好的抗压、抗震性能；动力装置采用自锁式耦合固定，配置认证切割型排污泵，静音效果优越。

#### 4、模压板工艺

不锈钢面板采用独特的半弧形与平面完美结合的力学构造而成的半弧形凹凸面板结构，模压成型工艺制造，使复杂的工序及工艺要求得于一次性标准实现；模压不锈钢板具有成形稳定、内应力小、精度高及表面无磨损等优势；对抗震、抗冲击有着良好的特性。（不锈钢屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍。）

#### 5、安全可靠

整机配置智能电控系统，电器部配件均采用认证标准品牌配套，采用水滴型双浮球，液位控制更精确，从设计、制造到安装使用无不考虑安全需求，同时，贴识安全警示，增强防范意识。

#### 6、智能全自动控制

TRSSP系列污水提升器为智能电器设备，可配置标准型电控装置、经济型电控装置、智能型电控装置，可实现远程管理、手机适时调控等运维控制模式，无需专人值守，使用更经济，让您舒心。

#### 7、高效节能

TRSSPB.750/1000型泵外置式不锈钢污水提升器外置认证切割型排污泵，更换水泵动力源便捷，设备安装检修直观方便；污水提升器电机能耗满足节能需求，可连续S1方式工作，可达40次/小时启停；配置双泵，智能电控系统，低排量单泵运行，高排量双泵运行，使电机始终处于合理的能效范围值，确保无忧排放。

#### 8、清洁卫生

箱体采用8.0以上高镍3042B不锈钢板制成，充气焊接，杜绝晶间腐蚀，焊缝完美，表面质密氧化层具有耐腐蚀性能优越，抗冲击性能大，抗震性能强且光洁美观、易清洗；整体式密闭结构设计，无异味，更环保。

### 六、智慧控制（智慧决策、远程控制）

TRSSP系列不锈钢污水提升器属智能电控装置，融合高校及科研机构技术能力，创新智能污水提升排放新方案，可为工程项目提供智能型全自动控制、数据自主采集、远程监测运维、5G云端管控等远程控制应用需求，使污水排放即得安全保障，亦可高效节能。

1、智慧管理：以虚拟预设现实方式，预判设备可能产生故障的原因，提前预警并及时修正，辅助人工智能增强判断、决策及信息反馈等。

2、控制系统：人机界面可视化编程操作系统，可通过电脑、手机等移动终端对设备进行实时监控。

3、全自动运行：采用PLC控制系统，实现全自动运行，实现无人值守。

4、运维人员：GPS定位，准确定位运维人员，能合理给出各区域运维参考工作计划，利用智慧5G移动系统，方便快捷的与本地人员进行工作互动，对运维人员工作状态及时跟踪、及时提供在线支持，协助更合理便捷的完成任务。

5、数据采集：集成式监测监控系统可自主采集、分析识别，可配合门禁及照明设备实现联动。

## 七、安装示意

技术团队以ISO9001质量体系为标准，采用独特制造工艺，为您提供安全、环保、节能的污水提升设备技术服务。

TOROS为各地合作伙伴提供便利快捷的服务，设有在线技术支持，线下上门实施的双通道客服体系，属地客服为您提供，12小时内响应，24小时内到达现场，可靠支持。

托洛斯（上海）工业技术有限公司从事餐饮油水分离设备、污水提升设备及供水设备科研、生产、销售与工程安装服务的技术企业。主要产品有TRSHY系列PE智能密闭隔油器、TRSSY系列不锈钢一体化密闭隔油器、TRSHP系列PE智能污水提升器、TRSSP系列整体式不锈钢污水提升器、TRSPC系列智能水泵控制器、TRSG系列智能供水设备等。产品具有优质高效、节能环保、安全可靠、实用方便诸多优点，公司产品广泛适用于商业综合体、机场、火车站、地铁、院校、医院、会馆、人防工程等场所，具有全自动、噪音低、安全卫生、环保节能等特性，可以满足不同工况需求。

欢迎您咨询：朱玉云（先生）15316823585 021-68769895 网址：[www.toros.com.cn](http://www.toros.com.cn)