

# PA66 (美国奥升德21SPF)

产品名称	PA66 (美国奥升德21SPF)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国奥升德 牌号:PA66奥升德21SPF 产地:美国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PA66??????21SPF

??????PA66??????21SPF

Vydyne 21SPF

???66

Ascend Performance Materials Operations LLC

添加剂  
特性

润滑剂  
刚性, 高

高强度

抗溶剂性

快的成型周期

良好损性

耐化学性良好

耐汽油性

	耐油性能
	韧性良好
	润滑
用途	脱模性能良好 衬套
	电器外壳
	工业应用
	连接器
	凸轮
物理性能干燥调节后的单位制测试	轴承 1.14

#### 收缩率

垂直接流动方向 : 23 ° C, 2.00 mm 2.0

流动方向 : 23 ° C, 2.00 mm 2.0

#### 吸水率

23 ° C, 24 hr 1.2

平衡, 23 ° C, 50% RH 2.4

室外适用性 f2

拉伸模量干燥调节后的单位制测试 3300

## 拉伸应力

屈服, 23 ° C	88.0
断裂, 23 ° C	60.0
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)	5.0
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	20
弯曲模量 (23 ° C)	3300
弯曲强度 (23 ° C)	105
泊松比	0.40

## 薄板弯曲干燥强度的单位制测试

-30 ° C	5.0
23 ° C	6.0

窑炉温控，电炉温控、鞋机温控、注塑机温控、挤出机温控表、塑料机械温控器、橡胶机械温控仪，医药机械温控器，烤箱温控表，烘干机温控器，电子数显表，智能数显表、液位控制器，液位控制表，液位仪表，压力表，压力控制器、SCR电力调节器厂家批发销售转速表、位置表、智能数显表、SCR电

力调压器，SCR可控硅电力调节器、温度感测器、红外线温度感测