

海南厨卫展览会(2023海南厨卫展)

产品名称	海南厨卫展览会(2023海南厨卫展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2023海南国际陶瓷卫浴展览会

2023 China Hainan International Free Trade Port Construction Expo

时间：2023年7月19-21日

地点：海南国际会展中心

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办及组织单位

海南省建筑装饰协会

海南省建筑节能协会

亚太瑞斯会展集团

广州一流展览服务有限公司

诚邀贵单位隆重参展——HGCE 2023海南建博会

叠加多重优势资源，聚焦全球智慧建设产业！

前言

海南!是习总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措，着眼国内国际两个大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的战略决策。2020年6月1日印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，标志着这一重大战略进入全面实施阶段。在海南建设自由贸易港，为推动中国特色社会主义创新发展的一个

重大战略决策。《海南自由贸易港建设总体方案》赋予海南改革开放新的重大责任和使命，将海南打造成为我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。2020年11月4日，习总书记在进博会开幕式的主旨演讲中重点提到海南自贸港，特别是关于海南自由贸易港建设总体方案发布实施、海南自由贸易港建设顺利开局、中国将有效发挥自由贸易港作用等重要指示。2021年6月10日《中华人民共和国海南自由贸易港法》通过与设施，充分体现了以习总书记为核心对海南工作的高度重视和深切关怀。为自贸港建设更加顺利进行，海南省出台了市场准入承诺即入制、非禁即入、先建后验、税收优惠、开放航权等一系列惠企政策。

为了海南自贸港建设的全面发展，满足自贸港建设的市场所需，加快创建海南对外开放的招商环境，全面建设海南自贸港，推动国内外陶瓷卫浴企业的新产品、新技术、新设备的开发应用，促进行业繁荣发展。北京亚太瑞斯会展服务有限公司与广州一流展览服务有限公司将于2023年7月19-21日在海南国际会展中心组织举办2023海南国际陶瓷卫浴展览会，展会隶属于海南自贸港建设博览会专题展之一。本次展会特色为环保型新材料、新技术、新设备，为谱写美丽中国海南篇章打下坚实基础。致力于推动卫生、环保及绿色建设的发展，也给国内外陶瓷卫浴企业创造了提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把握行业发展方向。共享国际化大平台，共拓陶瓷卫浴大市场，让我们携手同行，共创商机。

展出范围

陶瓷产品：各类瓷砖、地砖、抛光砖、仿古砖、花式腰砖、外墙砖、广场砖、手工砖、全抛釉、微晶石、瓷片、马赛克、玻璃、陶瓷器皿、建筑陶瓷、卫生陶瓷、陶瓷墙、背景墙、石材、金属及复合材料、激光内雕产品、陶瓷成品及半成品等；各类陶瓷生产原料、瓷砖印花、色彩原料、色釉料、化学原料、制陶原材料、陶瓷设备和材料，模具材料，瓷砖工具及切割设备、陶瓷生产设备与铺设工具、陶瓷企业生产管理技术、陶瓷产品制造流程等。

卫浴洁具、卫浴配件：卫生洁具、花洒、休闲健康设备、电脑蒸汽浴房、整体浴室、浴缸、按摩浴缸、桑拿房、淋浴房、按摩房、卫生间浴室设施、抽水马桶、卫生间用具、桑拿泳池设备、洗浴设施、洗涤槽、洗脸池、洗面器、沐浴器、洁身器、感应器、烘手器、浴室镜、卫浴挂件、浴室柜、卫浴柜、盆厕组合产品、水暖五金、浴室附件和装饰、电散热器及配套设备、洁具五金配件；各类感应水、各种阀门、紧固件、水嘴、上水管、排水管、净水设备、垃圾处理设备；镜子、梳妆台、窗帘、浴霸、地毯、排风机、吹风机、浴室镜、各种挂钩及相关设备、浴室配套设备，如大理石台面、人造石等。

整体厨房、设施及配件：整体厨房、整体厨柜、厨柜门板和各种材料的台板、人造石台面、微晶石板、防火板、厨房家具、厨房水槽、厨柜用滑轨、壁柜门、隔断、吊柜合页、把手、各种燃气灶、热水器、排油烟机、壁橱及家用净水设备、厨房卫生间家用电器、厨房设施、炉灶系列、操作台系列产品、洗刷设备、换气扇水处理产品、消毒柜及厨房用小电器等。

其它：壁炉、瓷炉、陶瓷厨房用具、玻璃印花及设备、各类玻璃产品及半成品、康体休闲设施，基本材料等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展HGCE

2023海南建博会，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

卫浴装修流程指南？

卫浴间的装修流程一般是，水电的布置安装、防水 镶贴墙砖 吊顶 铺设地砖 安装座便器、洗脸盆、浴室柜 安装连接给排水管 安装灯具、插座、镜子 安装毛巾杆等五金配件。在装修流程中，有很多需要注意的事情，比如做吊顶时，需要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料;在铺地砖之前，务

必做好防水。在瓷砖铺设之后，要保证砖面有一个泄水坡度(1%左右为宜)，坡度朝向地漏;铺完瓷砖后必须做24小时以上的闭水实验;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证卫浴间的整体感，以免在视觉上产生杂乱的印象。卫浴间的电线接头处必须挂锡，并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布，以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒，而且位置也要视电器的尺寸与位置而定，以保证使用的方便合理。