

# 万倾沙散装水泥厂家 宏虎建材质量放心 散装水泥厂家批发

产品名称	万倾沙散装水泥厂家 宏虎建材质量放心 散装水泥厂家批发
公司名称	广东宏虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂 广场一区3座201-24
联系电话	13560686854 13560686854

## 产品详情

### 广东宏虎建材有限公司——硅酸盐水泥散装水泥厂家

凡细磨成粉末状，加入适量的水成为塑性浆体，即能在空气中硬化，又能在水中硬化，散装水泥厂家哪家便宜，并能将砂、石等散粒或纤维材料牢固的胶着在一起的水硬性胶凝材料，统称为水泥。

由硅酸盐水泥熟料、两种或以上规定的活性混合材料或非活性混合材料、适量石膏磨制而成得水硬性胶凝材料，就是复合硅酸盐水泥。

按组成分类：常用水泥：硅酸盐水泥（如：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥）

特种水泥：高铝水泥、硫铝酸盐水泥等

### 广东宏虎建材有限公司——三虎水泥散装水泥厂家

水泥原材料：1、石灰石质原料（主要成分碳酸钙，提供氧化钙），如石灰岩、泥灰岩、白垩、贝壳等。2、黏土原料（提供氧化硅和氧化铝及部分氧化铁），如黄土、黏土、页岩、泥岩、粉砂岩及河泥等。3、少量校正原料（铁质校正原料和硅质校正原料，提供氧化铁和氧化硅），铁质校正原料如低品位铁矿石、炼铁厂尾矿以及硫酸厂工业废渣硫酸渣等，硅质校正原料如砂岩、河沙、粉砂岩等。

生产工艺：两磨一烧

生料制备：石灰质原料、黏土质原料与少量校正原料经粉碎后，按一定比例调制，并配以成分合适、质量均匀的生料。

熟料煅烧：生料在水泥窑内煅烧至部分熔融所得以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料。

水泥粉磨：熟料加适量石膏，有时还加适量混合材料或外加剂共同磨细为水泥。

广东宏虎建材有限公司——硅酸盐水泥散装水泥厂家

根据近期的规定：通用硅酸盐水泥，按照混合材料的品种和掺量，分为：

1、硅酸盐水泥，水泥简称：硅酸盐水泥，水泥代号：P·1、P·11

强度等级：42.5、42.5R（早强）、52.5、52.5R（早强）、62.5、62.5R（早强）

2、普通硅酸盐水泥，水泥简称：普通水泥，水泥代号：P·O

强度等级：42.5、42.5R（早强）、52.5、52.5R（早强）

3、矿渣硅酸盐水泥，水泥简称：矿渣水泥，水泥代号P·S·A、P·S·B

强度等级：32.5，32.5R（早强），42.5、42.5R（早强）、52.5、52.5R（早强）

4、火山灰质硅酸盐水泥，水泥简称：火山灰水泥，水泥代号：P·P

强度等级：32.5，32.5R（早强），佛山散装水泥厂家，42.5、42.5R（早强）、52.5、52.5R（早强）

5、粉煤灰质硅酸盐水泥，水泥简称：粉煤灰水泥，水泥代号：P·F

强度等级：32.5，32.5R（早强），42.5、42.5R（早强）、52.5、52.5R（早强）

6、复合硅酸盐水泥，水泥简称：复合水泥，水泥代号：P·C

强度等级：32.5R（早强），42.5、42.5R（早强）、52.5、52.5R（早强）

广东宏虎建材有限公司——硅酸盐水泥散装水泥厂家

硅酸盐水泥

（1）凝结硬化快，早期强度高，（适合高强砼，水下砼，散装水泥厂家批发，预应力砼，万倾沙散装水泥厂家，冬季施工）

（2）水化热大，（不适合大体积砼）

（3）抗冻性好，（适用于冬季施工，严寒地区）

（4）耐热性差，（不适合耐热砼）

（5）耐腐蚀性差，（不适合腐蚀环境）

（6）干缩性小，（适合抗渗砼）

## 对水泥的影响

石膏是水泥不可或缺的辅料，起到缓凝的作用。然而，由于石膏的制作工序，其中一定会含有。适量的石膏会调节适中的水泥凝结时间，但如果含量超过规定，会严重影响水泥的安定性——即水泥制品会产生膨胀、开裂等不良后果。

因此，的水泥对建筑非常重要。而我司润合建材专注于水泥厂家，业务遍布广州、佛山、肇庆、中山等地，深受装修商、建筑业公司的认可与信任。

万倾沙散装水泥厂家-宏虎建材质量放心-散装水泥厂家批发由广东宏虎建材有限公司提供。万倾沙散装水泥厂家-宏虎建材质量放心-散装水泥厂家批发是广东宏虎建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭小姐。