货物运输条件鉴定书
润滑油（机油、液压油、齿轮油、压缩机油等）适运证书 上海化工院

产品名称	货物运输条件鉴定书 润滑油（机油、液压油、齿轮油、压缩机油等）适运证书 上海化工院
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:海关清关，运输部门监管 样品量:150g 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

《货物运输条件鉴定书》是包含海运、空运、公路、铁路四种运输方式，每份报告只鉴定一种运输方式的结果。特别注意，每份报告使用周期为四年。因各种运输方式的判定标准不同，请根据实际需要选择合适的鉴定对象：

粉末 液体 电池类 磁性物品 车辆类 气瓶类 机械类 电子设备 制冷设备
1、粉末：医药、化工品、农药、植物提取物、金属粉末以及其它可能带有危险性的粉末等；
2、液体：医药、化工品、酒类、燃油、润滑油、洗涤剂、化妆品、香水、有机溶剂等；
3、电池类：锂电池（手机电池、摄象机电池、笔记本电脑电池等）、镍氢电池、镍镉电池、铅酸蓄电池、纽扣电池、燃料电池以及干电池等；
4、磁性物品：扬声器、磁体、电机、音箱、功放以及其它有磁性的设备和装置；
5、车辆类：汽车、摩托车、电瓶车及各种混合动力车辆；
6、气瓶类：氧气瓶、氮气瓶、惰性气体瓶、二氧化碳气瓶以及各种压缩气体等；
7、机械类：发电机、空气压缩机、割草机、制氧机、发动机、X光机以及其它机械设备；
8、电子设备：蓝牙耳机、各种分析设备；
9、制冷设备：冰箱、空调及压缩机以及其它制冷设备；
10、其它不能确定是否具有危险性的货物。

鉴联国检（广州）检测技术有限公司，主要业务涵盖危险品、石油、化工、生物、食品、医疗器械检测、检验、检疫等，可以为广州海关技术中心和深圳海关实验室出具鉴定报告。

广州海关货物运输条件鉴定，一般依据IATA危险货物规章(DGR)2005、联合国危险货物运输的建议书第14修订版(UN)、国际海事组织(IMO)的国际海运危险货物规则(IMDG)等标准，对货物样品鉴定。具体包括：

1）普通货物及化工品鉴定业务：

根据客户的需求，依据联合国《关于危险货物运输的建议书》、《橙皮书》、国际民航组织《危险物品航空安全运输技术细则》、国际海事组织《国际海运危险货物规则》（简称IMDG Code）、《铁路危险货物品名表》、《危险货物品名表》（国家标准）等，为您提供专业的高效并能提供权威的鉴定报告。

应出口业务的需要，我们提供权威的鉴定报告(鉴定报告样本和见附件2)，以期为您在“海运、海运、铁路、空运”等运输方式中顺利通关。

应出口业务的需要，我们提供权威的鉴定报告(鉴定报告样本和见附件2)，以期为您在“海运、海运、铁路、空运”等运输方式中顺利通关。

向州海关货物运输条件鉴定报告鉴定标准：《关于危险货物运输的建议书规章范本》(桔皮书)《危险品规则》(IATA)《铁路危险物品名表》《危险货物品名表》（国家标准）等

应州海关货物运输条件鉴定报告鉴定标准：《关于危险货物运输的建议书规章范本》(桔皮书)《危险品规则》(IATA)《铁路危险物品名表》《危险货物品名表》（国家标准）等

危险品分类：按照联合国《关于危险货物运输的建议书》的概念，危险品分为9类：第1类：爆炸性物质和物品第2类：压缩、液化或溶解的气体第3类：易燃液体第4类：易燃固体、自燃物质和遇水易燃物质第5类：氧化物质和有机过氧化物第6类：毒性和感染性物质第7类：放射性物质第8类：腐蚀性物质第9类：杂项危险品

申请《货物运输条件鉴定报告》需要提供哪些手续：
1、安全数据表MSDS（模板我司提供）；
2、自愿委托声明（模板我司提供）；
3、成分声明（模板我司提供）；
4、营业执照复印件。
5、委托申请单（模板我司提供）
6、准备150克样品
注：所有每一份文件都需盖上企业公章
二 申请《货物运输条件鉴定报告》的流程：
1提供办理所有的资料，以及样品（样品也可以后面提供），以及办理的费用；
2整理好办理资料，去商检局办理，提供提单号，会出回执，不提供提单号，则不出回执；
3如果办理时没提供样品，则后补样品；
4出证。
三、其他问题
1、证书有效期多久？
答：一年，到期后需要重新提供样品和资料办理
2、没有样品可以办理吗？
答：可以，允许先办理，后面再补样品。
3、货到港了，还没办理怎么办？
答：可以立马提供资料办理，然后出回执去报关，等您收到货以后再寄样品给我，我再送到商检局。

五、监联检测(专注于石油化工、塑料、橡胶、化纤、纺织品、纸张、皮革、玻璃、陶瓷、建材、水泥、矿产品、有色金属、金属材料以及制品、工业设备的检测服务。

监联检测有自主研发的内部机制，优先内部工作环境以及良好的激励机制，后配备专业、高素质、高水平、高效率的检测人员，为客户提供一站式解决检测问题的解决方案。

报关报检业务请联系李工

行业资讯：

光谱仪应用很广，在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用广泛。 [3]

透射测定

编辑 播报

光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过个单色仪的光通量，紧接着测量通过两个单色仪的光通量，以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。