

FFC导体压延机 和德 制造扁铜线

产品名称	FFC导体压延机 和德 制造扁铜线
公司名称	苏州和德机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和德 型号:HDC-A3 用途:制造扁铜线
公司地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇繁丰路1号
联系电话	0512-66939659 18913553459

产品详情

品牌	和德	型号	hdc-a3
用途	制造扁铜线		

一、ffc导体压延机（hdc-a3）概述

1、 我公司在ffc行业有近十年资历。所生产ffc导体压延机已得到广大客户认可，为本行业最具性价比机型。

2、 我公司所生产的ffc导体压延机有如下特点：（1）、双头自动换卷；节省人力，一人可看四台机以上。（2）、附带拉丝机，质量更稳定可靠；对来料尺寸规格要求减少，并可在线检测来料质量。（3）、额定速度超过150米/分钟；最高可达250米/分钟。（4）、所生产导体的质量优于日本进口产品。

3、 机器尺寸:

4050l 2000w 2080h mm.

4、 主电机功率：

拉丝电机:3.7kw.

压延伺服电机:1.5kw.

退火伺服电机:1.5kw.

收料电机:90w.

排线电机:90w.

5、退火电源功率：

2kw.

6、压延轮外径:

106mm.

7、额定速度:

150m/min .

8、最大速度:

250m/min.

9、入线直径:

0.32~ 1.0mm

10、完成扁线尺寸:

宽度：0.3~1.5mm，公差 $\pm 0.01\sim 0.03$

厚度：0.025~0.15mm，公差 $\pm 0.002\sim 0.005$

11、拉丝模数：

最多13模。

12、可调恒电压恒电流退火，水位可调，表面质量优，延伸率15 ~ 35%。

13、收线间距位置全电脑控制，并可在线调整，整机全线精密可调恒张力。

14、收线盘适用于y型(pl-1000s),h型 (p-5r)。

15、日本泷川激光测径仪测定，宽度自动调整。

16、压延轮采用进口合金制作，军工技术，超高精密，恒久耐用。

17、我公司也提供ffc导体压延机筒装机型，可选配拉丝机、自动换卷、自动宽度调整等。

二、已推出筒装版，可选配自动换卷、自动宽度调节、拉丝机等

筒装版特点：

1、伺服驱动精密可调恒张力放线。可选配拉丝机。

2、间距位置全电脑设定，并可在线调整。精密可调恒张力。可选配自动换卷。

3、恒电压电流退火，水位任意调整。

4、全自动宽度调整可选配。