

FFC生产设备(成型机)

产品名称	FFC生产设备(成型机)
公司名称	苏州和德机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和德 型号:Hdff-A6 用途:制作FFC(柔性扁平电缆)
公司地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇繁丰路1号
联系电话	0512-66939659 18913553459

产品详情

品牌	和德	型号	hdff-a6
用途	制作ffc(柔性扁平电缆)		

ffc成型机 (hdff-a6) 概述

1、我公司在ffc行业有近十年的资历。生产的ffc成型机(ffc贴合机)，在制造精度、运行速度等方面一直为同行业领先水准。同时因为结构紧凑、设计合理，使得更容易操作和维护。我公司也持续研发各类先进技术，产品不断更新换代，满足客户的生产要求。

2、机器尺寸:

12000l 1200w 2200h mm.

3、主伺服电机功率:

1kw.

4、发热管功率:

2.8kw.

5、pet膜宽度:

120mm.

6、pet膜厚度:

0.03~0.085 mm.

7、补强板宽度:

6~40mm.

8、补强板厚度:

0.13~ 0.282mm.

9、使用导体规格:

0.8w 0.1t

0.8w 0.05t

0.8w 0.035t

0.7w 0.05t

0.65w 0.05t

0.65w 0.035t

0.6w 0.05t

0.6w 0.035t

0.3w 0.035t

10、导体间距 :

0.3mm

0.5mm

1.0mm

1.25mm

2.54mm

11、最大速度：

3.8m/min

12、最小速度：

0.4m/min

13、机器总功率：

8kw

14、机器重量：

5000kg

15、机器运行精度：

孔对孔公差小于 $\pm 0.3\text{mm}$ ；

补强板位置公差小于 $\pm 0.5\text{mm}$ ；

间距公差：pitch=0.5mm时，公差小于0.03mm，

pitch为1.0mm以上时，公差小于0.05mm，

边距公差小于 $\pm 0.05\text{mm}$ ；

长度公差小于 $\pm 0.5\text{mm}$ 。