AQQU蓄电池 XFT系列电池 端子正面排列 方便安装 12XFT150

产品名称	AQQU蓄电池 XFT系列电池 端子正面排列 方便安装 12XFT150
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	容量:50AH-150AH 型号:12XFT150 品牌:AQQU蓄电池
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

AQQU XFT????

XFT系列是为容纳有 19"和 23"机柜和机架时而设计的电池。它们也可用于需要紧凑型电池放置的其他情况，例如需要高性能或延长电池使用时间。在低放电电流下，这些电池成为电池状态监测系统：让您的电池长期使用！

扩张

电池过早老化的许多因素影响电池容量。其中许多因素不仅易于控制，而且易于检测：深度放电、充电质量差、环境温度、储存不当、超负荷、纹波电流、振动、腐蚀和其他情况。电池状态监测系统的目的是通过测量基本参数来能够可靠地知道电池的真实状态，并以操作人员几年不会对此感兴趣的方式提醒他们。

一般描述

?????AQQU 12XFT50????????????????????????????AGM????????????????????????????? VRLA ?????????????AQQU 12XFT50 ??? - ??

运输

AQQU12XFT50??????????????????????????????????AGM??????????????????????????????????

为什么电压下降但电流不下降？

电流在同一导体上是相同的。每当您在其中放置任何阻抗时，电压都会下降，但电流必须相同，因为它无处可去。它类似于流过管道的水。

为什么负载增加时电压会降低？

原问题：为什么负载增加时电压会下降？当负载电流增加时，内部阻抗（直流电路中的电阻）上的电压降会增加，因此现在端子上的输出电压会降低。

为什么我的电池无法充电？

充电失败的原因

当您驾驶汽车时，电池无法充电，即存在机械充电问题。电池上存在寄生漏电现象，可能是由于交流发电机损坏所致。电池太旧了，是时候更换它了。