

# 一流品质工业电炉，合肥日新高温精心打造各种工业电炉

产品名称	一流品质工业电炉，合肥日新高温精心打造各种工业电炉
公司名称	合肥日新高温技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日新高温 型号:RSHRSDRTL 最大电压:380 (V)
公司地址	中国安徽合肥市合肥政务区绿地.蓝海国际大厦C座14层
联系电话	86-055165583095 18297961217

## 产品详情

品牌	日新高温	型号	RSH RSD RTL
最大电压	380 (V)	功率	58K (W)
额定温度	1000 ( )	主要用途	应用于1050 以下电子产品在保护气氛或空气中的预烧、烧成或热处理工艺

### 应用领域：

rsd系列[隧道式厚膜烧结炉](#)（[隧道炉](#)、[网带炉](#)、[烧结炉](#)、[工业电炉](#)、[热处理工业电炉](#)）广泛应用于1050 以下电子产品在保护气氛或空气中的预烧、烧成或热处理工艺，包括导体浆料、电阻浆料及介质等厚膜电路，电阻、电容、电感等电子元件的端头烧银、烧成，电路管壳、晶振等元件的玻璃绝缘子封装等。

### 主要特点：

rsd系列[隧道式厚膜烧结炉](#)（[隧道炉](#)、[网带炉](#)、[烧结炉](#)、[工业电炉](#)、[热处理工业电炉](#)）加热元件采用陶瓷纤维加热板（fec）或陶瓷发热棒，可满足快速升温工艺要求；本系列[隧道式厚膜烧结炉](#)（[隧道炉](#)、[网带炉](#)、[烧结炉](#)、[工业电炉](#)、[热处理工业电炉](#)）温控系统采用进口多段智能程序温度控制仪控制，温度控制具有良好的稳定性、重复性十分可靠，同是系统按要求可配置数据通讯接口，可与计算机监控系统进行数据实时通讯，为设备的安全稳定运行提供有效的监控数据；rsd系列[隧道式厚膜烧结炉](#)（[隧道炉](#)、[网带炉](#)、[烧结炉](#)、[工业电炉](#)、[热处理工业电炉](#)）变频无级调速，耐热钢网带传送，全新的大包角设计理念，确保了产品平稳输送。

### 技术指标：

设备型号	rds-150/3	rds-350/7	rds-600/7	rds (
最高温度	1050	1050	1050	1
使用温度	rt-950	rt-950	rt-950	rt-
控制精度	± 1.5	± 1.5	± 1.5	=
温区个数	3个	6个	7个	
网带宽度	150 mm	300 mm	600 mm	1
炉口高度		100 mm(或按照用户工艺要求)		
加热区长度	1800 mm	3600 mm	4200 mm	30
发热元件	陶瓷纤维加热板或陶瓷发热棒			
气氛控制		无		ar2
内炉膛		无		耐封
装机功率	12kw	30kw	90kw	3
选件功能	/	/	/	网带超厚
	w	r	c	记录
				计算

备注：[隧道式厚膜烧结炉](#)其他特殊工艺要求的订货时请说明。

价格根据产品工艺要求不同价格不同。

具体请联系：王经理，0551-5583095; 13866121733

具体详细参数请参照合肥日新高温技术有限公司企业门户网站，地址搜索：[www.risi.com](http://www.risi.com)

可能您还对下列产品感兴趣：

[高温炉](#)[管式炉](#)[钟罩炉](#)[箱式炉](#)[电阻炉](#)[井式炉](#)[预氧化炉](#)[热亚胺化炉](#)[碳管炉](#)[马弗炉](#)[网带炉](#)[隧道](#)