

金武士UPS电源TD3315K三进三出15KVA

产品名称	金武士UPS电源TD3315K三进三出15KVA
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	3265.00/只
规格参数	品牌:金武士 型号:TD3315K 容量:12KW
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

我公司主要经营EPS应急电源，UPS电源，铅酸蓄电池，胶体蓄电池

产品介绍：

金武士TD系列工频在线式UPS,采用先进的全DSP数字化控

制技术，实现了从模拟到数字化的跨越。对严苛环境下经常出现

的电网出现断电、市电电压过高或过低、电压瞬时低落或减幅振

荡、高压脉冲、电压波动，浪涌电压，谐波失真，杂波干扰，频

率波动等状况可提供可靠的电源保障，结合高频机的成熟技术，

应用领域:

医疗设备、工业设备、大中型数据中心，网络管理企业服务器机

房等严苛环境。

产品特点:

先进的DSP数字化控制技术

采用先进的全数字化DSP控制技术，使数据处理更加精确迅速，输出性能将更加优异，提

高机器的可靠性。

超大的LCD+LED显示屏幕

充分考虑的人性化设计，LCD+LED完美组合，中英文显示，显示内容丰富易懂，操作方

便。LCD显示面板更没有开关保护装置，避免因碰撞或误按而产生的种种问题，使用户在使用

的过程中更安全更可靠。

高保障的双路交流电源输入功能

可以采用主路交流输入电源与旁路交流输入电源两组来自不同电网的输入，从而使用户的

电力供应得到了更周全的保障。

频率和相序自适应系统

输出频率可以根据市电频率设置为50Hz或者60Hz。输出相序可以根据输入相序自动跟踪

锁相。

智能化充电系统

用户可以根据电池类型、容量和电池的使用状态在LCD控制面板上自由设定合适的充电电

流(1-25A)。科学的充电方式，使电池的使用寿命得到了充分的延长。

更加优异的电气性能

整机效率高达93%-94%，更提供了ECO模式，使效率提高至97%以上，大大降低了

UPS的电力损耗。采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力更强。输出负载

功率因数达到0.8,

并机功能

支持多台UPS并联冗余(选项)。