

# 五金冲床送料器，数控冲床送料器

产品名称	五金冲床送料器，数控冲床送料器
公司名称	苏州祥翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:送料器 品牌:苏州祥翔 型号:NCF-100/200
公司地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇甘西路888号德邻工业园（祥翔机械）
联系电话	0512-65807080 18962521660

## 产品详情

类型	送料器	品牌	苏州祥翔
型号	ncf-100/200	额定输送能力	100 ( kg/h )
输送距离	0-1000 ( m )	料斗容量	60 ( kg )
储料箱容量	80 ( kg )	功率	1 ( kw )
外形尺寸	1*0.8 ( m )	重量	100 ( kg )
适用领域	输送材料		

### 特性及构造：

I采用最精密日本ac伺服马达驱动，操作简便快速，有效缩短工作准备时间，提高生产效率。

I机体结构刚强，构造精密。

I本机是依本公司长期经验开发而成，寿命长、精度高。

I滚轮中空，惯性小送料准确，表面镀铬，非常耐用。

I采用时规皮带传动，无背隙产生。

I独立式控制箱，操控方便。

机械主要规格machine main specificationsdimension: mm



规格model		ncf-100a	ncf-200a	ncf-300a	ncf-400a	ncf-500a	ncf-600a	ncf-700a	
		ncf-100b	ncf-200b	ncf-300b	ncf-400b	ncf-500b	ncf-600b	ncf-700b	
材料宽度material width		100	200	300	400	500	600	700	
标准规格 stardard type	1.0	100	200	300	400	500	600	700	
	2.0	90	180	280	300	350	400	450	
送料最大厚度与宽度 material thickness & width	3.2	60	80	100	120	150	180	210	
	2.2	100	200	300	400	500	600	700	
	3.2	80	160	240	320	400	460	520	
	4.5	50	120	150	220	250	280	300	
送料长度feed length		9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	
送料速度feed speed(m/min)		20	20	20	20	20	20	20	
伺服马达servo motor(kw)		1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	
		1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.5	3.5	
电源电压power spec		3相 220v / 3相 380v / 3相415v							
送料高度pass line		70-170	70-170	70-170	70-170	70-170	70-170	90-190	
放松装置release equipment		气动式pneumatic							

